EX LIBRIS · MILDRED BLISS · DUMBARTON OAKS
AT THE GATE OF DAWN

213 planches

RECUEIL

Des Plantes

Les Plus Usuelles

Peintes D'Apres Nature

PAR

LE Sr PIERRE – DE SAVARY

&

Historiées

PAR

LE. Sr LOUIS JOSEPH DE CROIX

Apoticaire & Chimiste

A LILLE

RECUEIL

Des Plantes
Les Plus Usuelles
Peintes D'Apres Nature

TOME IV

L'AN M·D·C·C·LXIV

2

Campanule

Campanula foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus - - - - - - - - - (Linnæi Species 163) p 132

Campanula minor rotundifolia vulgaris (C. bauhin 93)

Satige s'élève ala hauteur d'environ deux pieds, ronde, creuse, d'un goût amer.

elle fleurit au mois de Septembre.

elle est vivace

(pentandrie monogynie)

Le Cerfeuil Musqué ou D'espagne.

mijrrhis major, vel cicutaria odorata. (C: bauhin 160)
mijrrhis - - - - - - - - - - - (dodonaus)
mijrrhis major vulgaris seu cerefolium majus (parkinsonus)
mijrrhis magno semine longo fulcato - - - (j: bauhin)
cicutaria tertia
scandix odorata [Lin sp: pag 368] - (cæsalpinus)

Cette plante croit dans les prez et dans les jardins,
Ses tiges s'élèvent ala hauteur de quatre acinq pieds, ra=
=meuses, velues, creuses en dedans,
Ses feuilles ressemblent acelles dela ciguë, mais plus blan=
=cheatres et souvent marquées de taches blanches, molles,
un peu velues, aijant la couleur et L'odeur du cerfeuille et
un goût d'anis,
Ses fleurs sont composées de cinq feuilles inegales, disposés
en lijs, un peu odorantes,
elle fleurit au mois de juin.
il succède a ses fleurs des semences jointes deux adeux, grandes,
longues, semblables au bec d'un oiseau, canelées sur le dos,
noiratre, d'un goût d'anis agreable.
Sa racine est Longue, grosse, blanche, molle, et comme
fongueuse, d'un goût doux mêlé d'un peu d'acreté assez
semblable a celuij de sa semence.
Sa feuille est aussi bonne amanger que le cerfeuille.

Elle est propre pour la cachexie et pour L'asthme.

on Luij a donné Le nom de mijrrhis, parcequ'on a cru
ij remarquer L'odeur de mijrrhe.

[pentandrie digijne]

6

Lunaire ou Bulbonac

lunaria major siliqua rotundiore (J: bauhin)
viola lunaria major siliqua rotunda (C: bauhin)
lunaria annua (lin sp 2 pag 911)
viola latifolia (dodon pempt p: 161)

Cette plante croit aux lieux montagneux on La cultive aussi dans les jardins.
elle pousse une tige a la hauteur de deux ou trois pieds, grosse ordinairement comme le petit doigt, rameuse, velue,
Ses feuilles sont velues et ont un goût d'herbe po=tagere

il Succéde a ses fleurs des siliques oblongues, arondies, qui renferment des semences qui ont la figure d'un petit rein, élevé au milieu en lentille et ayant les bords deliés, de couleur rouge brune d'un goût âcre acompagné d'amertume
sa racine est glanduleuse.

Ses semences sont propres pour exciter l'urine

on luy a donné le nom de lunaire parce que ses semences semblent représenter une demie lune.
(tetradynamie siliqueuses)

8

Le Sainfoin D'espagne

hedisarum clipeatum flore suaviter rubente
hedisarum clipeatum vulgare — — (parkinsonus)
onobrijchis semine clipeato aspero major (c. bauhin)
astragalus romanus sive hedisarum clipeatum siliqua
aspera — — — — — — — — — (j. bauhin)

Cette plante croit aux lieux montagneux, comme sur
les alpes,
elle pousse des tiges ala hauteur detrois pieds assez
grosses et se couchant aterre,
ses feuilles ont quelque poils en leursbords
elle fleurit en juillet et aoust,
chaque fleur est soutenu par son calice dentelé, il
leur succedes des gousses rudes, Composés detrois ouqua:
:tre pièces près que rondes, attachés bout aboutet
renfermant chacune une semence qui ont lafigure
d'un petit rein,
son odeur est agréable,

Elle est propre pour chasser L'urine, onlaprend
en decoction, elle resout les tumeurs lorsquon Lap=
=plique écrasé surlemal

10

L'Orvale Ou Toute-Bonne

Sclarea hortensis - - - - - - - (gesnerus)
hormini Sclarea dicti - - - - - - (c-bauhin)
horminum Sativum vulgare Sive sclarea (parkinson)
orminum Sativum - - - - - - - (fuschius)
gallitrichum Seu orminum - - - (gerardus)
orvalla - - - - - - - - - - (dodonaeus)
galitricum Sativum - - - - - (j-bauhin)
matrisilva major - - - - - - (colomna)
Salvia Sclarea (lin Sp 27 pag 38)

On cultive cette plante dans les jardins
elle pousse Ses tiges alahauteur d'environ deux pieds, prèsque grosse comme lepetit doigt, roi=des, velues, quarrées, remplies de moëlle blanche, divisées en rameaux.
Le calice de Ses fleurs est divisé en cinq parties, ce calice est glutineux,
ellefleurit en juillet et aoust,
il Succède a Ses fleurs des Semences assez grosses, prèsque rondes, lisses, polies, roussatre, enfer=mées dans des cap sules qui ont Servit decalice a lafleur,
Sa racine est Simple, ligneuse, garnie defibres, decouleur obscure, d'un goût qui n'est pas desa=greable, mais qui échauffe labouche.
toute la plante a une odeur forte et ungoût amer. — elle est bisannuelle

Sa Decoction chasse L'urine et les mois aux femmes, Safleur infusée dans du vin oudelabierre donne aces liqueurs ungoût approchant de celuy du muscat, mais ceux qui en boivent en Sont fa=cilement enivrés

(diandrie monogyne)

12

L'Herbe aux Mites

blattaria - - - - - - - - - - - -(matthiolus)
blattaria Lutea folio Longo Laciniato (C bauhin)
blattaria lutea - - - - - - - - -(j. bauhin)
chrysogonium an potius blattaria -(plinius)
verbascum leptophyllam - . - - - (cordus)
verbascum blattaria (lin sp 6 pag 254)

Cette plante croit dans les jardins en terre grasse, aux bords des rivieres et des ruisseaux,
elle ne differe guère du verbascum qu'en ce que son fruit est plus arondie, elle pousse des tiges quelque fois plus hautes, quelque fois plus basses, droites, ferme, divisées en aile ou rameaux.
Ses feuilles sont sans poils ny laine, luisantes en dessus, d'une odeur desagreable, d'un goût amer.
elle fleurit en juillet et aoust.
il succède a ses fleurs un fruit rond, qui renferme des semences menuës, noiratres,
Sa racine a la figure d'un navet, de couleur blan:
:che, dures, jettant quelque fibres menuës,
elle est annuelle

Elle est propre pour chasser L'urine et les vers.

Le nom de blattaria vient du mot latin <u>blatta</u> <u>mittes</u> parce qu'on croioit anciennement que cette plante faisoit mourir les mites qui Ronges Les habits

(pentandrie monogynie)

14

Ambrosie

ambrosia canadensis altissima hirsuta platani folio –
ambrosia virginiana maxima platani orientalis folio
ambrosia trifida (Lin Sp. pag 1401)
ambrosia foliis trilobis serratis, (hort ups 284)

elle est annuelle

(monoecie pentandrie)

16

Serratula

Serratula - - - - - - - - - - - - (dodonæus)
Serratula purpurea - - - - - - - (gerardus)
Serratula vulgaris flore purpureo (parkinsonus)
Serratula tinctioria (Lin sp i pag 1144) (tabernæmont)
jacea nemorensis quæ serratula vulgo (tournefort)
ceretta seu serratta - - - - - - - (cæsalpinus)
on l'appelle en françois la Sarrette.

Cette plante croit dans les bois, dans les prez aux lieux sombres et humides,
C'est une espéce de jacée qui pousse une tige a la hauteur de deux ou trois pieds, droite, ferme, canellée, souvent rougeâtre, se divisant vers sa sommité en plusieurs rameaux
elle fleurit en juillet et aoust
ses fleurs sont attachées a des têtes écailleuses, il leur succéde des semences garnies d'une aigrette
sa racine est fibrée, d'un goût un peu amer.
elle est vivace
Elle est propre pour resoudre les tumeurs, elle dissoud le sang caillé, étant ecrasé et appliqué sur les hemorrhoïdes elle en appaise les douleurs.

Le nom de serratula vient du mot Latin serra scie parceque ses feuilles sont decoupées en forme de scie.

(syngenesie polygamie égale)

blattaria magno flore (lobelius icon: 564)
blattaria lutea folio longo laciniato (c.b. 240)
Verbascum foliis glabris serrato dentatis radi=
=calibus sinuatis. (dalibar paris 72)
verbascum blattaria (Lin sp 6 pag 254)

Cette plante croit dans les terres argilleu=
=ses.

elle est annuelle

(pentandrie monogynie)

20

jacea maritima foetida.

Cette plante pousse plusieurs tiges ala hauteur d'en=
=viron deux pieds, rondes, rougeâtres, moëlleuses en
dedans, rameuses et assez difficiles a rompre,

toute la plante a une odeur forte et assez desagré=
=able,

elle fleurit aux mois d'aoust et Septembre

Son calice est écailleux

Sa racine est petite dure, grise et branchuë.

22

La Fleur Du Grand Seigneur

Cyanus floridus odoratus turcicus Sive orientalis et minor – – – – – – – – – (parkinsonus)

elle fleurit aux mois d'aoust et Septembre.

24

La Tubereuse

hijacinthus indicus tuberosa radice _ (j. Bauhin)
polianthes tuberosa (Lin Sp. pag 453)
amica nocturna (Lin Sp)

L'origine de cette plante vient des indes, mais elle est devenue très commune partout l'europe et parti=
=culierement dans les paijs chauds, comme la provence, Le languedoc &c

elle pousse une tige a la hauteur de trois ou quatre pieds, grosse comme le petit doigt, droite, ronde, ferme, Lisse, creuse endedans.

elle fleurit au mois d'aoust,
elle a une odeur très Suave qui parfume les apparte=
=ments ou on la met.
Sa racine est tubereuse,
toute la plante est remplie d'un Suc visqueux _
on la cultive ici dans les jardins, Les parfumeurs s'en Servent beaucoup.
on ne L'emploije point en médecine quoij quelle ait de la vertus, mais comme beaucoup d'autres plantes plus communes peuvent luij être Substituées on les prefere pour épargner La bourse des malades,
elle est vivace

Sa racine est propre pour resoudre les tumeurs, étant écrasée et appliquée dessus, effet que produit _ L'oignon de lijs
Ses feuilles Sont astringentes,
Le nom de tubereuse luij a été donné a cause de Sa racine qui est tubereuse
(hexandrie monogynie)

Bella-Dona

Bella dona majoribus foliis et floribus (inst Rei herb 77)
Solanum majus - - - - - - - - (matthiolus)
Solanum manicum multis sive bella-dona (j. bauhin)
Solanum somniferum - - - - - - - (fuchsius)
Solanum lethale - - - - - - - - (dodonæus)
mandragora - - - - - - - - - (theophrasti)
Solanum furiosum.
atropa bella donna (Lin Sp 2 pag 260)

Cette plante croit dans les bois, contre les murailles, dans les haijes, aux lieux ombrageux, elle pousse plusieurs tiges a la hauteur de trois ou quatre pieds, grosses, rondes, rameu-ses, souvent de couleur rougeâtre obscure.
elle fleurit aux mois d'aoust et Septembre.
Ses fleurs sont quelquefois blanches, il leur succède un fruit presque rond, gros comme un grain de raisin, d'un noire luisant, remplie de sue et de plusieurs semences ovales.
Sa racine est longue, grosse, blanchâtre, se divisant en plusieurs branches.
il y en a de plusieurs espéces qui ne different qu'en ce que leur fleur et leur feuilles sont plus ou moin grandes,
elle est vivace
Cette plante est un grand narcotique, elle appaise merveil-leusement les douleurs quand on l'applique exterieurement son usage interieure est toujours dangereux car elle excite souvent un sommeil mortel,
L'an 1765 des enfans de Soldat trouverent de ces plantes contre une haije sur le rampart, mangérent de ces fruits, devinrent d'abord comme des fous, puis tomberent dans un sommeil profond, heureusement qu'on trouva de ces fruits dans leur poche, on se douta qu'ils en avoient mangé, ont vint me les faire voir, j'en fis connoitre la consequence on appella le medecin, qui l'en averti le sieur dubus prevot de la ville, qui se transporta sur le rampart et fit arracher tout ce qu'on trouva de ces plantes et donna ordre qu'on les guerit a ses depends un vomitif et des huileux, les guerit heureusement, ces enfans étoient au nombre de huit
(pentandrie monogyne)

28

La Petite Bardane

Bardana minor - - - - - - - - - (gerardus)
xanthium - - - - - - - - - - - (dodonaus)
Lappa minor, xanthium dioscoridis - - (c. bauhin)
xanthium Seu lappa minor - - - - (j. bauhin)
xanthium seu Strumaria - - - - - (Lobellius)
on L'appelle encor enfrançais petit glouteron
xanthium Strumarium (Lin Sp. 1 pag 1400)

Cette plante croit dans les terres grasses, contre les murailles, dans les fossez dont leau a eté dessecher, elle pousse Satige alahauteur depied et demie ou deux pieds, anguleuse, velüe, tachée derouge, rameuse, le gout de ses feuilles est un peu acre tirant sur Laromatique,

Sa fleur est un bouquet a fleurons semblable ades petites vessies, contenant chacune une étamine Le plus souvent adouble Sommet, ces fleurons tombent facilement et ne laisse après eux aucune graine, mais il nait sur les mêmes pieds qui fleurissent, des fruits oblongs, gros comme des petites olives, herissées de piquants qui s'attachent aux habits, chacun de ses fruits est divisé dans Salongueur en deux loges qui renferme des Semences oblonques,

elle fleurit en aoust.

Sa racine est petite, blanche, et garnie defibres assez grosses — elle est annuelle

Elle est propre pour La gratelle et les ecrouëlles on L'employe interieurement et exterieurement

Les anciens se servoient de cette plante pour teindre leurs cheveux enjaune, cette couleur de cheveux étoit autrefois la plus estimée.

(monoecie pentandrie)

30

Ambrosie

ambrosia maritima arthemisiæ foliis inodoris
elatior - - - - (horti lugdoni batavorum)
ambrosia élatior, (lin sp 2 pag 1401)

Elle croit communement dans la virginie et le cana=
=da,

elle est annuelle

(monoecie pentandrie)

32

Meniante

menijanthes palustre, - - - - - - - (tournefort)
trifolium palustre - - - - - - - (c-bauhin)
trifolium majus et fibrinum - - - (tabernæmont)
lotus palustris - - - - - - - - (gesnerus)
trifolium paludosum - - - - - (parkinsonus)
menianthes trifoliata (Lin Sp 3 pag 208)

Cette plante croit dans les marais et dans les au=
=tres lieux aquatiques, en terre maigre, elle varie
en grandeur suivant les differens lieux ou elle naît,
elle pousse une tige a la hauteur d'un pied et demie
environ, unie, lisse,
Ses feuilles sont douces au toucher, unies, quelquefois
arondies, et quelquefois pointues,
elle fleurit au mois de maij
Son calice est dentelé,
il succède a ses fleurs, des fruits ordinairement
oblongs, qui renferment des semences ovales, rousses,
ou jaunâtres, d'un goût amer.
Sa racine est longue, blanche, garnie de fibre,

elle est vivace.

Elle est propre pour toutes les maladies qui vien=
=nent d'obstruction, comme la jaunisse, l'hijdropisie
elle est encor propre pour le Scorbut, on en boit la
decoction ou l'on en prend l'extrait
Sa Semence est bonne pour les maladies de la
poitrine

(pentandrie monogijne)

34

Orchis

orchis palustris latifolia — — — (caspa bauhin)
orchis bulbis Subpalmatis, rectis nectaris, cornu coni=
=co, labro trilobo, lateralibus reflexo, bracteis flore
longioribus. — — — — — — — (Linnaeus)
orchis palmata. orchis latifolia (lin Sp 2i p 1334)

Cette plante croit dans les marais et prez aquatiques
Satige s'élève a la hauteur d'un pied environ —
creuse, tendre, unie, portant des feuilles pointues
entre les fleurs.
elle fleurit en maij et juin, rarement plutard,

Saracine est divisée en quatre parties comme
quatre doigts, ce qui luij a fait donné lepitete
de palmata a la difference des autres orchis,
dont les racines sont au nombre de deux et —
representent deux testicules.

elle est vivace

(gijnandrie diandrie)

36

Saxifrage

Saxifraga - - - - - - - - - (brunfelsius)
Saxifraga alba - - - - - - - (gerardus)
Saxifraga alba vulgaris - - - (parkinsonus)
Saxifraga alba tuberosa radice - - (clusius)
Saxifraga alba radice granulosa - (J. bauhin)
Saxifraga rotundifolia alba - (c. bauhin 309)
Saxifraga foliis caulinis reniformibus lobatis caule ramoso radice granulata (Linnaeus)
Saxifraga granulata. (lin sp 74 pag 576)

Cette plante croit aux lieux herbeux incultes, sur les montagnes, dans les bois,
ses tiges s'élevent ala hauteur d'environ un pied, rondes, tendres, velües, souvent de couleur purpurine, rameuses,
elle fleurit au mois de maij
il succéde a sa fleur un fruit rond qui contient dans deux loges, des semences fort menües, longuettes, rousses,

le goût de sa racine est tirant sur l'amer, on appelle vulgairement les tubercules de sa racine grains ou semences de Saxifrage

ses feuilles sont un peu grasses, tantôt plus grandes, tantôt plus petites suivant le terrein qui la nourrit elle est vivace

Elle excite l'urine et les mois aux femmes, elle léve les obstructions, elle est propre pour la gravelle on en prend la decoction
Le mot de Saxifraga vient du mot Latin saxum pierre et du verbe frangere briser parceque l'on pretend que cette plante brise la pierre des reins et de la vessie

(Decandrie Digijne)

38

Myrris

myrrhis — — — — — — — (dodonaeus)
myrrhis major vel cicutaria odorata — — (c. bauhin)
myrrhis major vulgaris sive cerefolium majus (parkin)
myrrhis magno semine longo, sulcato — — (j. bauhin)
cerefolium magnum sive myrrhis — — (gerardus)
cicutaria tertia — — (caesalpinus)
scandix odorata (lin. sp. 1 p. 368)

Cette plante croît dans les prez et dans les jardins, ses tiges s'élèvent a la hauteur de quatre a cinq pied rameuses, vêtues, creuses en dedans, ses feuilles sont molles, quelquefois marquêtée de taches blanches, un peu velues, ayant l'odeur du cerfeuille et un goût d'anis elle fleurit au mois de may
il succède a ses fleurs des semences jointes deux a deux grandes, longues, semblables au bec d'un oiseau, canelées sur le dos, noirâtres, d'un goût d'anis,
sa racine est longue, grosse, blanche, molle, et comme fongueuse, d'un goût doux mêlé d'un peu d'acreté et aromatique,
sa feuille est aussi bonne a manger que le cerfeuille,
quelqu'un l'appelle cerfeuille musqué,

elle est annuelle

Elle excite les mois aux femmes, hâte l'accouchement, elle est propre pour la cachexie.

(pentandrie digyne)

40

L'angelique Du Canada

angelica lucida canadensis, (jacobus cornutus 197)
imperatoria lucida canadensis (elem botanic 267)
angelica lucida (lin sp 4 pag 361)

L'origine de cette plante vient du canada, sa beauté luy fait donner place dans les jardins des curieux,

sa tige s'éleve a la hauteur d'environ deux pieds, canélée, creuse, rameuse,

ses feuilles sont luisantes comme si elles étoient induites d'un vernis

elle fleurit au mois de juin

elle est bisannuelle

Sa décoction excite la sueur

(pentandrie digynie)

42

Sesamoides

Sesamoides foliis reseda —

elle fleurit au mois de juin

Elle est propre pour chasser l'urine

44

La Melisse Des Bois

melissa humilis latifolia maximo flore

ellefleurit aumois de juin

Elle est propre pour chasser Lurine

46

Phlomis ou Sauge Sauvage

phlomis fruticosa Salviæ folio, flore luteo (Tournefort)
Verbascum latis salviæ foliis - - - - (C: bauhin) 240
Verbascum Silvestre - - - - (matthiolus)
Verbascum Silvestre alterum - - - (dodonæus)
Phlomis fruticosa (Lin. Sp. 1 pag 818)

Cette plante croit dans les paijs chauds comme en Lan=guedoc, en provence dans les lieux secs et pierreux, elle pousse plusieurs tiges quarrées, ligneuses rameuses, revêtues d'un coton blanc

Ses feuilles sont blancheatres particulierement endessous, elle fleurit au mois de juillet

il succede a sa fleur, quatre semences oblongues, con=tenues dans une capsule qui a servit de calice a la fleur.

Sa racine est Longue, ligneuse, et entourées de fibre,

cette plante a une odeur assez forte et qui n'est pas desagréable.

Les paijsans mettoient autrefois de cette plante dans leurs lampes pour servir de mêche.

elle est vivace.

Elle est propre pour arreter Le flux de sang et déter=ge les plaijes.

(didijnamie gijmnospermie)

48

La Mauve Frisée

malva foliis crispis - - - - (C Bauhin 315.)
malva crispa (Lin sp 17 pag 970)
malva crispa (Dodon pempt 653)

Elle est fort commune en Syrie

elle fleurit aumois dejuillet

elle est annuelle.

Elle a la même Vertus que lamauve ordinaire

(monadelphie polijandrie)

50

La Crapaudine Puante

Sideritis hirsuta procumbens (C. bauhin 233)
tetrahit herbaceum – – – – (Lobellius 523)
Sideritis hirsuta (lin sp 10 pag 803)

Cette plante croit aux lieux rudes; montagneux et sa=
=bloneux, en espagne et enitalie.
elle pousse des tiges ala hauteur d'environ deux pieds, quar=
=rées, velues,
Ses feuilles sont ridées,

ellefleurit au mois de juin
il succède a ses fleurs des semences oblonques, noires,
renfermées dans une capsule qui a servit de calice a la
fleur

elle a une odeur fort puante, approchante de celle du
lamium,

Elle est propre pour deterger les vieilles plaijes

Le nom de Sideritis luy a eté donné parcequ'on croijoit
que cette plante etoit propre particulierement pour les
plaijes faites par le fer.

(didijnamie gijmnospermie)

52

Pulmonaire

pulmonaria maculosa (~~lin sp~~ pag 194 (gerardus)
Symphitum maculosum - - - - - - (C. bauhin)

Cette plante croit dans les bois aux lieux ombrageux, et caché on en cultive cependant dans les jardins a cau=
=se de son usage en médecine;
elle pousse ~~des~~ tiges a la hauteur d'environ un pied, anguleuses, de couleur tirant sur le purpurin,
ses feuilles sont garnies d'un poil court qui les rend ru=
=de au toucher,
elle fleurit aux mois de maij et juin,
il succéde a sa fleur quatre semences près que rondes enfermé dans le calice
sa racine est fibrée comme celle de l'hellebore, et d'un gout visqueux,
il ija une autre espéce de pulmonaire appellé en latin pulmonaria angustifolia cœruleo flore qui differe de celle cij en ce que ses feuilles sont plus étroites et près que semblables a celles de la buglosse.

elle est vivace.

Elle est propre pour les maladies de la poitrine elle excite le crachat, on en boit la decoction.

son nom vient de sa vertus car on croit quelle soulage les poumons plus que les autres visceres de la poitrine
(pentandrie monogijnie)

54

menthæ Species.

56

Le Pavot Cornu

glaucium flore Luteo - - - - (tournefort)
papaver corniculatum luteum - - (j. bauhin)
papaver cornutum flore luteo - — (gerardus)
chelidonium glaucium (lin sp 2 pag 724)

Cette plante croit dans les champs, entre les bleds, et particulierement aux lieux maritimes et sabloneux

Sa tige ne s'éléve que la seconde année, elle est forte, dure, divisée en plusieurs rameaux,
elle resiste au froid de L'hiver,
elle fleurit au mois d'aoust.
il succéde a ses fleurs une silique rude autoucher, contenante des semences rondes, noires et semblable a celles du pavot ordinaire,
sa racine est Longue comme ledoigt, noirâtre,
toute laplante est empreinte d'un suc jaune de mauvaise odeur et d'un goût amer.

elle est annuelle.

Etant écrasée et appliquée sur les tumeurs, elle les resoud.

on L'appelle pavot cornu parce que ses siliques ont lafigure d'une corne aulieu que celles des autres es=pèces depavot, sont rondes.

(polyandrie monogynie)

58

La Mayene, Viedase, Aubergine

melongena - - - - - - - - - - - (matthiolus)
melongena fructu oblongo - - (tournefort 126)
Solanum pomiferum fructu oblongo - (c. bauhin 167)
mala insana - - - - - - - - - - (dodonæus)
mala insana Syriaca - - - - (parkinsonus)
malum insanum - - - - - - (gesnerus)
Solanum melongena (Lin sp 16. pag 266)

On cultive cette plante dans les jardins
elle pousse une tige alahauteur d'un pied, grosse, ronde, rameuse, souvent rougeâtre et couverte d'un peu delaine qui s'en separe aisement.

elle fleurit au mois d'aoust
Ses fleurs sont blanches ou purpurines,
il succède a ses fleurs unfruit oblong, plus gros que des oeufs, solides, lisses, decouleur purpurine verdâtres, doux autoucher, remplie dechair piquée debeaucoup de semence blanchéatre, applaties qui ont souvent la figure d'un petit Rein, — elle est annuelle. et commune en asie enafrique et en amérique.
Ses racines sont des fibres longues,
Les pauvres gens de paris et deplusieurs autres lieux mangent cefruit grillé avec dupoivre et du sel comme si c'etoit des saucisses, d'autres les mangent ensalades, mais ils payent souvent bien cherement leur gourmandise, car cefruit donne des vents, cause des indigestions et desfievres.
Laplante et lefruit ecrasé, appaise lesdouleurs des brulures et des hemorroides.

(pentandrie monogynie)

60

Zinnia

Zinnia floribus paucis — (Linnæus

chrysogonum foliis sessilibus amplexicaulibus ca=
=licibus sessilibus, squammosis, (Linæi species plantar)

Rudbeckia foliis oppositis

Zinnia pauciflora (Lin sp i pag 1269)

L'origine de cette plante vient du perou

elle fleurit au mois d'aoust et se seme tous les ans

(syngenesie polygamie superflue)

62

Soude ou La Marie

Kali - - - - - - (matthiolus et dodoneus)
Kali majus cochleato Semine - - (gaspar bauhin)
anthillis altera Salsa - - - (camerarius)
Kali vulgare - - - - - - - (j: bauhini)
Soda - - - - - - - - - - (Lobellius)
Salsola genus in hortis, isgarum vulgo (cæsalpin)
Salsola Soda (lin sp 6 pag 327)

Cette plante croit communement aux pays chauds, proche dela mer et contient beaucoup de Sel -

Sa tige s'éléve ala hauteur d'environ trois pieds quand elle est cultivée et d'environ deux pied quand elle ne L'est pas, elle Sedivise en rameaux Long, droits, assez gros quelque fois rou=geatres, Ses feuilles sont epaisses, charnues, et pleine de Suc,

il Succéde a Ses fleurs un fruit prèsque rond, mem=brâneux, remplie d'une Semence Semblable a un petit Serpens roulé en Spirale, elle est annuelle. toute la plante a un goût Salé

Les espagnoles cultive Le Kali pour en faire dela Soude, dont on fait du verre, du Savon, et dont Les blanchisseuses Se Servent pour blanchir et degraisser le linge, ces espagnols coupent cette plante, la font Sécher puis la mettent brûler dans des trous fait en terre et bouchés en Sorte qui n'y entre de l'air que pour entretenir le feu

La meilleur Soude vient d'âlican, on doit la choisir en pierre Séche et Sonante de couleur grise bleuatre, cette matiére est de nature alkaline

Kali est un mot arabe qui Signifie Sel on a donné ce nom a la Soude a cause dela grande quantité de Sel qu'elle conteint

(pentandrie digyne)

Le Raisin D'amerique

phytolaca americana - - - - (elem botanic)
Solanum racemosum indicum - - - (h: R: P:)
Solanum magnum virginianum rubrum (parkinson)

Cette plante a été apporté en france de la virginie on la cultive dans nos jardins mais elle ne resiste pas toujours a la rigueur du froid de notre climat elle pousse sa tige a la hauteur de cinq a six pieds grosse, ronde, ferme, rougeâtre, rameuse,
Ses feuilles sont douces au toucher, et sont quelquefois rougeatres.
elle fleurit en juillet et aoust
Quand sa fleur est passée son pistile devient une baije prèsque ronde, molle, laquelle en meurissant prend une couleur rouge brune, et renferme quatre semen=ces rondes, prèsque noires.
Sa racine est Longue d'un pièd et grosse comme la jambe d'un homme, blanche, durant plusieurs années.
on tire de ses baijes un suc de couleur purpurine tirant sur le violet approchant un peu du carmin et bonne pour la peinture.

Elle est assoupissante

Le nom de phytolaca est composé de deux mots grecs qui signifie plante et Lac parce qu'on tire de ses fruits une couleur qui approche de celle de la lac

66

pseudocapsicum (dodon pempt 718)
Solanum fruticosum bacciferum
(phytantosa tabulas 930)
(c. bauhin)
solanum pseudo capsicum, (Lin sp 3 p: 263)

Son origine vient de l'isle de madère, isle de l'océan atlantique entre le détroit de gilbraltar et les canaries.

(pentandrie monogyne)

68

Queuë De Cheval aquatique

equisetum aquaticum

70

Thlaspidium

thlaspidium monspeliense hieracii folio hirsuto (tournef)
thlaspi biscutatum asperum hieracifolium et majus (C.B)
lunaria lutea – – – – – (dalechamp)
thlaspi clipeatum hieracifolium majus (parkinson)
lunaria biscutata
biscutella didyma (lin sp 2 pag 911) (j bauhin)

Cette plante croit aux païs chauds, vers monpellier, aux lieux montagneux.

elle pousse plusieurs tiges a la hauteur d'un pied grêles, rondes, rameuses, les feuilles qui sortent de la racine sont longues, sinueuses, rudes, velües, éparses par terre et ressemblantes a celle du hieracium

elle fleurit en juillet.

il succéde a ses fleurs, des fruits en lunettes composé de deux parties très applaties, rousses ou rougeâtres.

Sa racine est longue, mediocrement grosse.

elle est annuelle

Sa decoction excite L'urine et les mois aux femmes, et pousse L'arriere faix.

on L'appelle thlaspidium parce qu'elle a quelque ressemblance avec le thlaspi.

(tetradynamie siliculeuse)

72

iris

iris pratensis angustifolia humilior _ (C. Bauhin)
iris foliis linearibus corollis imberbibus fructu trigo=
=no caule tereti _ _ _ _ _ _ (Linnaeus)

Cette plante croit dans les prez, on en cultive dans les jardins pour la beauté de sa fleur. Sa tige s'éleve a la hauteur d'environ deux pieds

elle fleurit en juillet.

74

Campanule

Campanula hortensis maximo flore cœruleo.
campanula medium. (Lin sp 21 pag 236)

Elle croit communement dans les bois en allemagne et en italie

elle est bisannuelle

(pentandrie monogyne)

76

Ellebore Blanc

veratrum flore Subviridi - - (tournefort)
veratrum album (lin sp pl pag 1479 - (dodonæus)
helleborus albus - - - - - (j. bauhin)
helleborus albus vulgaris - - (parkinsonus)
helleborus albus flore Subviridi - (c. bauhin)

Cette plante croit aux lieux montagneux et rudes, principallement en païs chauds, elle pousse une tige a la hauteur d'environ trois pieds, ronde, droite, creuse, Ses feuilles Sont raijée et plissée dans leur longueur, molles, un peu velües,

elle fleurit en juillet, il Succéde a Safleur un fruit composé ordinairement de trois guaines membraneuses, qui renferment des Semences oblongues, blancheâtres, asser Semblables a des grains de bled, bordées d'une aile ou feuillet membraneux, Sa racine est une tête asser grosse, blanche, garnie de beaucoup de fibres longues, de la même couleur. Sa racine Seule est en usage on nous L'apporte Seche, du dauphiné et de la bourgogne, elle est vivace

Sa racine purge par Le haut et par le bas avec tant de violence qu'on pourroit la mettre au rang des poisons, on en prend ordinairement en poudre par le nez pour faire eternuer, on S'en sert encor pour les chevaux, pour La gale des brebis et de plusieurs autres animaux

quelqu'un pretendent que c'est dans le Suc de la racine de cette plante que certain peuple trempe leur fléche pour les empoisonner.

(polijgamie monoecie)

78

Immortelle D'affrique

elichrysum africanum.

80

La Melisse De Moldavie

moldavica betonicæ folio flore cæruleo aut albo (J)
melissa moldavica - - - - - (matthiolus)
melissa peregrina folio oblongo - (c. bauhin)
melissa turcica - - - - - - - (daleschamps)
melissa turcica multis dicta - - (J. bauhin)
melissa vel cedronella idest citrago turcica (gesn)
melissophyllum turcicum - - - - (Lobellius)
dracocephalum moldavica (Lin sp. pl. pag. 830)

On cultive cette plante dans les jardins, elle pousse des tiges ala hauteur d'environ deux pieds, quarrées, ordinairemant rougeâtres, rameuses,

elle fleurit au mois de juillet,

Ses fleurs Sont bleuës ou blanches, leur calice est epineux,

il Succède a Ses fleurs des Semences un peu longues, noires, enfermées dans une capsule qui a servit de calice a la fleur

Toute la plante a L'odeur de la melisse ordinaire,

elle est annuelle.

Elle a la meme vertu que la melisse commune.

on L'appelle moldavica parce que cette plante nous a été apporté de moldavie ou elle croit Sans culture.

(didynamie gymnospermie)

82

La Toute-Bonne Des Prez

Sclarea pratensis foliis Serratis flore cæruleo (inst Rei herbar)

Cette plante croît dans les prez.

elle fleurit en juillet et aoust.

84

Lys a Fleur Rouge

Lilium flore rubro

On cultive cette plante dans les jardins pour
La beauté de Sa fleur.

elle fleurit en juillet

86

L' Abutilon

ou La mauve des indes ou fausse guimauve
abutilon - - - - - - - - (dodonæus)
althæa altera sive abutilon avicennæ (matthiolus)
althea peregrina - - - - - - - (gesnerus)
althæa theophrasti flore luteo - - (C. bauhin)
ibiscus theophrasti - - - - (dodonæus)
sida abutilon (lin sp 16 pag 963)

Cette plante croît dans les jardins,
elle pousse sa tige ala hauteur de trois ouquatre pieds, ronde, un peu dure, rameuse,
ses feuilles sont molles, un peu velües,

elle fleurit en juillet et aoust,
il succede a ses fleurs unfruit fait enchapiteau applatti ordinairement par dessus, arondie par dessous, canelée, et composé de plusieurs graines membraneuses, noirs, qui s'ouvrent en deux parties et renferment quelque semences noirâtres, qui ont ordinairement lafigure d'un petit rein

Sa racine se partage en plusieurs petites branches menuës,

elle est annuelle, sonorigine vient des indes.

Elle est propre pour amollir, aglutiner et consolider les plaijes.

(monadelphie polijandrie.)

88

La Nielle Des Bleds

Lichnis Segetum major ― ― ― ― (C. bauhin 204)
agrostemma githago (Lin sp. 1 pag 624)

Cette plante croit communement dans les bleds ― elle pousse une tige qui s'eleve à la hauteur de deux ou trois pieds ronde, velüe, asser dure, rameuse,

elle fleurit en juillet.

elle est annuelle

(Decandrie pentagynie)

90

La Sensitive

mimosa.
herba viva.
frutex sensibilis.

On cultive cette plante dans les jardins pour la curiosité. elle aime les lieux chauds et humides

elle pousse plusieurs tiges dont la plupart s'incli=
=nent vers la terre
ses feuilles sont polies.

ses fleurs son en godet et pousse de son fond un pistile et une touffe d'étamine

Quand la fleur est passée le pistile devient un fruit ou une silique composé de deux coste ren=
=fermant des semences oblongues, et plates.

sa racine est petite

il y a plusieurs especes de sensitive

(polygamie monoecie)

L'epurge

Lathyris major - - - - - - - (C: bauhin)
catapaucia - - - - - - - - - (brunfelsius)
tithymalus latifolius catapatia dictus (tournefort)
euphorbia lathyris (lin Sp 36 pag 655)

Cette plante croit partout, elle est mise dans la classe des tithymales,

elle s'élève ala hauteur d'environ deux pieds.

Sa tige est grosse comme le pouce, ronde, Solide, rameuse vers lehaut.

elle fleurit en maij et juin,

il Succéde a Safleur un fruit divisé en trois celules, dont chacune renferme Sa Semence qui est grosse comme un grain depoivre, prèsque rondes, remplie d'une moëlle blanche.

Sa racine est composé de quelque fibres,

toute la plante rend un Suc laiteux.

elle est bisannuelle

Les feuilles et les fruits de cette plante purgent avec violence par le haut et par le bas, particu=lierement les Serosités, et Son Suc est depilatoire (c'est adire qu'il fait tomber le poil) Si L'on en humecte la partie velüe.

(dodecandrie trigijne)

94

Tithÿmale

tithÿmalus paralius ex hortis - - - (dodonæus)
euphorbia umbella quinquefida, bifida involucellis, cordatis, reniformibus, foliis sursum imbricatis. (lin)
euphorbia paralias (lin sp 43 pag 657)

Ses tiges s'élévent ala hauteur d'environ pied et démie, rondes, creuses, canelées, rendant dulait — quand on les écrase, rameuse vers Le haut.

elle fleurit en maij.

elle est vivace

Elle purge par le haut et par le bas avec violence, son usage interieure est toujours dangereux,
son suc est propre pour faire tomber le poil des parties ou on L'applique

(dodecandrie trigÿnie)

96

La Lunaire ou Bulbonac

Lunaria major Siliqua Longiori — (J. bauhin)
Viola lunaria major, Siliqua oblonga (C. bauhin)
Viola lunaris longioribus Siliquis — (gerardus)
lunaria rediviva (lin sp. pag 911)

Cette plante croit frequemment aux lieux montagneux, et on La cultive pour L'ornement des jardins.

elle pousse Ses tiges a la hauteur de deux ou trois pieds ordinairement grosses comme le petit doigt, rondes, rameuses, velües,

elle a le goût des herbes potageres.

elle fleurit en juin.

il Succede a Ses fleurs des Siliques oblonges, qui renferment des Semences qui ont la figure d'un petit rein élevé au milieu en lentille, aijant les bords deliés, de couleur rouge brûne, d'un goût fort âcre accompagné d'un peu d'amertume.

Sa racine est glanduleuse.

il y a une autre espece de lunaire dont les Siliques Sont moin longs et plus larges, jean bauhin L'appelle lunaria major Siliqua rotundiore

elle est vivace

Sa Semence excite L'urine

on L'appelle lunaire parceque Sa Semence a une figure approchante de celle de la lune.

(tetradynamie Siliculeuse)

98

Gremil

ou herbe aux perles.

Lithospermum majus erectum - - (C: bauhin)
lithospermum Seminibus lævibus corollis calicem vix Superantibus foliis lanceolatis - - - - (Linnæus)
lithospermum officinale (lin sp 1 pag 189)

Cette plante croit aux lieux incultes, on en cultive aussi dans les jardins acause de sa Semence qui est en usage en médecine, elle pousse plusieurs tiges alahauteur de deux pieds, élevées, grêles, rondes, dures, rudes autoucher d'un goût herbeux.

elle fleurit en maij et juin

il Succéde a Ses fleurs des Semences polies, dures, blanches et luisantes comme des perles; c'est pourquoij on L'appelle L'herbe aux perles

Sa racine est ordinairement grosse comme le pouce ligneuse, garnie de quelque fibres.

elle est vivace

Elle est propre pour la pierre, pour exciter L'urine, et les mois aux femmes, on emploije que Sa Semence qu'on prend en poudre ou en decoction.

Lithospermum Signifie semence de pierre, on luij a donné ce nom; Soit qu'elle a la dureté d'une pierre Soit parce qu'elle est propres pour briser La pierre des reins et de la Vessie

(pentandrie monogijnie)

100

Le Double Bouton D'or.

ranunculus hortensis erectus flore pleno (C. bauhin
ranunculus calycibus patulis, pedunculis teretibus,
foliis tripartito multifidis, summis linearibus (lin)
ranunculus acris (Lin sp 28 pag 779)

On cultive cette plante dans les jardins pour
sa fleur
sa tige s'élève a la hauteur d'environ trois pieds,
ronde,

elle fleurit en maij et juin.

elle est vivace

(polyandrie polygynie)

102

Pois De Merveille

halicacabum peregrinum (dodonaus) 455)
halicacabum peregrinum multis, sive corindum (J: bauhin)
Cor-indum ampliore folio fructu majore (T)
pisum vesicarium fructu nigro, alba macula notato — — — — — — (C: bauhin)
cardiospermum halicacabum (lin sp 1 pag 525)
On cultive cette plante dans les jardins
elle pousse des tiges menües et branchuës, a la hauteur de trois ou quatre pieds, canelées, foibles
ses feuilles ont un goût visqueux

il succède a ses fleurs un fruit en vessie en trois coins divisé en trois loges qui renferment des semences semblables a des petits pois en partie noire et en partie blanc, et marqué ordinairement d'un Coeur.

Saracini est grosse comme le doigt mais plus courte, ligneuse, fibreuse et assez dure.
il y en a une autre espèce qui ne differe de celle cy qu'en ce qu'elle est plus petite en toute ses parties elle est annuelle.
On dit ses semences propres pour les maladies du coeur.
on l'appelle cor-indum parceque l'origine de cette plante vient des indes et que ses semence sont marquée d'un coeur.
(decandrie trigynie)

104

Sedum Piramidale

Sedum pyramidatum

On cultive cette plante dans les jardins pour sa beauté, elle n'est point d'usage.

Ses feuilles sont épaisses comme celles du Sedum crénelées en leur bords, ces crénelures sont blanches et rudes au toucher, la longueur de ces feuilles sont d'environ demie pied, celles de la tige sont velues et plus petites,

elles pousse plusieurs tiges lesquelles forment ensemble une piramide, celle du milieu s'eleve ordinairement a la hauteur de trois pieds.

106

Lis-asphodele Jaune

liliasphodelus luteus - - - - (parkinsonus)
lilium non bulbosum - - - - - (gerardus, dodon)
asphodelus liliaceus - - - - -
lilium luteum asphodeli radice - (c. bauhin)
lilium asphodeli radice luteum sive lilio asphodelus
quorum dam flore luteo - - - - - - (j. bauhin)
hemerocallis flava (lin sp i pag 462)

On cultive cette plante dans les jardins pour la beauté de sa fleur.
elle ressemble beaucoup au lys auquel elle ne differe guère qu'en ce que ses tiges sont nuds et ses racines ressemblent a celles de l'asphodele.

elle est vivace

Sa fleur est emolliente et resolutive.

(hexandrie monogynie)

108

Pied De Veau D'amerique

arum americanum.

110

La Chenille

Scorpioides - - - - - - - - (dodonæus)
Scorpioides bupleuri folio - - - . (C. bauhin)
Scorpioides Siliqua campoide hispida (j. bauhin)
Scorpioides bupleuri folio minor pluribus cornicu=
=lis asperis. - - - - - - - (parkinson)
Scorpiurus Subvillosa (Lin Sp h pag 1050)

Cette plante croit dans les pays chauds, aulieux
Secs, arides, montagneux, en languedoc,
elle pousse plusieurs tiges, tendres, Longues d'envi=
=ron pied et démie, un peu velüe, Se couchant Sur
laterre, - Sélevant rarement
Ses feuilles Sont assez grasses, d'un goût tirant Sur
L'aigre
elle fleurit au mois d'aoust,
il Succéde a Ses fleurs des gousses velües, lesquelles
ont ~~la~~ figure d'une chenille roulée Sur elle
même de couleur obscure quand elles Sont mures
chacune de ces gousses est composée de plusieurs pie=
=ces attachées bout about et contenant chacune
une Semence ovales,
Sa racine est menuë
elle est annuelle

On dit que Son fruit écrasé et appliqué Sur la
piqure du Scorpion, La guerit.

on L'appelle Scorpioides par ceque Son fruit a
quelque ressemblance avec la queüe du Scorpion.
et Siliqua campoide a campe chenilles acause
que ce même fruit a la figure d'une chenille

(Diadelphie decandrie)

112

Le Pavot Du Mexique

Ou chardon beni des americains

argemone mexicana (Lin Sp. pl. p. 727 (tournefort)
papaver Spinosum - - - - - - (g: bauhin)

Cette plante croit dans les jardins, Son origine vient du mexique,
elle pousse une tige a la hauteur d'environ un pied rameuse, ronde, parsemée d'epine fort petites, remplie de moëlle blanche,
Ses feuilles qui Sortent les premieres de la racine Sont oblongues, et étroites, mais celles qui les Suivent et embrassent la tige, Sont Longues, dechiquetées comme celles du pavot cornu non velues, mais molles, armées en leur bords de pointes jaunatres fort aigues, blanches en dessous, et garnie tout le long des nerfs de petites epines
elle fleurit en juillet
L'odeur de sa fleur approche de celle de la grande chelidoine, il luy Succede un fruit oblong, épineux composé de Six côtes renfermant des Semences presque rondes, noires, Sa racine est Longuette, menuë, fibreuse,
elle est bisannuelle

Sa fleur et Sa Semence Sont propres pour la poitrine, et excite le Sommeil
Ses feuilles Sont propres pour consolider les playes,

(polijandrie monogijnie)

114

Le Sison ou amome

Sium aromaticum Sison officinarum
(inst rei herbariæ 308)

Sison sive officinarum amomum (j: b: 3 part 2 · 107)

Sison amomum — — (Lin Sp 1 pag 362)

Elle croit communement en engleterre parmis les bleds.

elle est bisannuelle

Elle est propre pour chasser les vents.

(pentandrie digijne)

116

L'apocin

apocinum majus Siriacum rectum (jacobus cornutus 90)
apocynum ægiptiacum lactescens Siliqua asclepiadis (C.B)
apocynum Syriacum Seu palustrinum Sive ægiptiacum (clusius)
apocynum ægiptiacum floribus Spicatis — (tournefort)
beidelsar alpini.
ossar vulgo in ægipto.
esula indica quibusdam.
asclepias Syriaca (lin sp 4 pag 313)

Cette plante croit communement en egipte et en alexandrie, elle S'éleve ala hauteur d'environ trois pieds.
Ses feuilles Sont épaisses.
toute la plante rend un suc laiteux amer, et âcre au goût.
Ses fleurs naissent aux Sommités des branches en maniere d'épi, elle sont jaunes, faites en cloche dé=coupées.
il Succéde a Ses fleurs des fruits gros comme le poing, oblongs, qui pendent deux adeux, il est couvert de deux écorces, La premiere est Verte et la Seconde Saffranée, toute la capacité du fruit contient une espéce de coton très fin, mollet et blanc, qu'on appelle houâtte ou houëtte, Ses Semences Se trouvent dans ce coton, elles ressemblent a celles de la courge, mais plus petites, rougeâtres, remplies d'une pulpe blanche et d'un goût amer, Sa racine est Longue robuste, entourrée de fibre, — elle est vivace
toute la plante est couverte d'une espéce de duvet

Elle purge avec tant de violence, qu'elle est mise au rang des poisons, Son Suc est propre pour la galle, et fait tomber Le poil de la peau
La houâtte Sert chez les égiptiens a mettre dans leurs lits
(pentandrie digynie)

118

Jacobé

jacobea africana frutescens flore amplo purpureo elegantissimo Senecionis folio (Volkamerarius)

Son origine vient d'affrique

120

Poivre D'inde

Poivre de guinée, poivre du bresil, corail de jardin, Piment.

capsicum Siliquis Longis propendentibus, (tournefort)
capsicum actuarii Sive caninum
piper indicum vulgatissimum - - (C. bauhin)
Siliquastrum - - - - - - - - (tragus)
cardamomum arabicum - - - - - (gesnerus)
capsicum annuum (lin sp. pag 270)

On cultive cette plante dans les jardins (pour son fruit) particulièrement en espagne, en portugale, en languedoc, en provence, et autres païjs chauds
elle pousse une tige a la hauteur d'environ pied et demie, anguleuse, dure, velüe, rameuse,
elle fleurit en aoust et Septembre.
il Succede a Sa fleur, une capsule qui est verte au commencement, puis jaune et enfin elle rougit en meurissant, cette capsule est divisé interieurement en deux loges, et meme trois loges, qui renferment beaucoup de Semences faites le plus Souvent comme un petit rein de couleur rougeatre,
Sa racine n'est pas plus grosse que Sa tige, courte, ayant grand nombre de fibres,
Les vinaigriers mettent ce fruit dans le vinaigre pour le rendre plus fort, et Les indiens le mangent tout crud parcequ'ils S'y Sont accoutumés dès leur jeunesse, mais en europe on ne peut point en manger Sans mettre la bouche tout en feu et même L'ecorcher, nous le confisons ordinairement avec les cornichons. elle est annuelle.
Ce fruit dissipe Les vents, reveille Les esprit, rarefie la pituite trop visqueuse et excite La digestion
Le mot de capsicum vient de capsa etui parce que son fruit a la figure d'un etui.
(pentandrie monogyne)

122

Lavende D'espagne

Lavendula latifolia indica Subcinerea Spica breviori
Lavendula hispanica - - - - - (elem botan 187)
lavendula multifida (Lin sp 1 pag 800)

Cette plante est Lameme que celle dela page 64 du premier volume, comme nous L'avons trouvé plus belle et mieux fleurit nous nous Sommes determinés ala peindre une Seconde fois

elle pousse unetige alahauteur d'environ deux pieds

elle fleurit en aoust et Septembre

elle est bisannuelle.

Elle a lameme vertus quelalavende ordinaire

(didynamie gymnospermie)

Tordÿlium

tordÿlium maximum vulgare.
tordÿlium maximum (lin. sp 1 pag 345)
caucalis major (clusii historia 2 pag 101)
seseli creticum majus. (bauhin pin 161)

Elle croit communement en italie.

elle fleurit au mois de Septembre

Elle est propre pour chasser les vents, on emploije particulierement sa semence

(pentandrie digÿne)

Le Tèlephium

telephium dioscoridis (ferrantes imperatus 66)

Cette plante croit aux lieux rudes, pierreux, vers les vignobles
Ses tiges sont rondes, unies, souvent rougeatre vers la racine, rempante a terre
Ses feuilles sont épaisses, charnuës et remplie de suc.

il succede a ses fleurs un fruit triangulaire qui renferme des semences presque rondes
Sa racine est divisée en plusieurs branches oblongues, blanche, entremelée de fibre

Elle est propre pour rafraichir et resoudre les tumeurs, &c

on L'appelle telephium par ce qu'on croit qu'un medecin nommé telephus la mettoit souvent en usage.

128

Garence Sauvage

rubia Silvestris — — — — — — (parkinsonus)
rubia Silvestris monspessulana major — (J. bauhin)
rubia Silvestris aspera quæ Silvestris dioscoridis (C. bauhin)
rubia erratica — — (tragus)

Cette plante ne differe de la garance cultivée qu'en ce qu'elle est plus petite et plus rude, elle croît communé=ment dans les haijes aux environs de monpelier

elle fleurit en aoust et Septembre

Sa racine Seule est en usage en médecine, elle excite l'urine et les mois aux femmes

on l'appelle <u>rubia</u> parce que sa racine est rouge

(tetrandrie monogijnie)

130

Rudbeckia

rudbeckia foliis indivisis, spatulato ovatis triplinervis, radii petalis emarginatis.

Obeliscotheca, integri folia radio aureo alternis indivisis petalis radii integris (gronovius)

chrysanthemum helenii folio, umbone floris grandiusculo prominente.

rudbeckia hirta (lin sp 2 pag 1280)

Cette plante croit communement dans la virginie et au canada; on la cultive ici dans les jardins des curieux.

elle pousse une tige simple qui ne porte qu'une ou deux fleurs.

(syngenesie polygamie fausse)

132

Rapunculus

134

Sideritis 7ª Clusii.

Sideritis alpina hissopi folio (C:b: 233)
Sideritis foliis lanceolatis glabris inte=
=gerrimis, bracteis cordatis, dentatis, Spi=
=nosis, calycibus æqualibus (linnæi Sp. 575)
Sideritis hissopi folia. (Lin Sp 8 pag 803)

Cette plante Croit abondamment Sans
Culture dans l'hetrurie et Sur les pyrenés
On ne la cultive dans ce païs ci que dans
les jardins botaniques

elle est vivace.

(didynamie gymnospermie)

136

Sauge D'espagne

Salvia hispanica (Lin Sp 2o pag 37)

Salvia foliis ovatis petiolis utrinque mu=
=cronatis, Spicis imbricatis, calycibus tri=
=fidis.

horminum Silvestre lavendulæ flore (c:6:239)

Sclarea hispanica. (tabernæmontanus)

Cette plante est fort commune en italie

elle est annuelle

(diandrie monogynie)

108

Le Percefeuille annuel.

buplevrum perfoliatum rotundifolium annuum
(inst rei herbar) 300)
perfoliata vulgatissima sive arvensis (C:B: 277)
buplevrum rotundifolium (Lin sp i pag 340)

Cette plante croit dans les champs, entre les bleds, aux lieux sabloneux.

elle pousse une seule tige a la hauteur d'un pied et démie environ, grêle, ferme, ronde, canelée, nouée, rameuse,

elle a une odeur un peu aromatique:

il succéde a ses fleurs des semences jointes deux a deux, oblongues, arrondies sur le dos, canelées et noiratres.

sa racine est grosse comme le doigt, simple ligneuse, blanche, aijant le goût des reponses.

elle est annuelle

Elle est propre pour deterger les plaijes

on l'appelle perce feuille parceque ses feuilles sont traversées par leur tiges.

(pentandrie digijnie)

140

Campanula vulgatior foliis urticæ flore duplici albo - - - - - - - - - inst: Rei herbariæ 109

142

Talictrum

talictrum majus flavum floribus luteis et glauco folio (C. 6)
talictrum flavum (lin sp 10 pag 770)

elle est vivace.

(polijandrie polijgine)

144

La Jusquiame Blanche

hijosciamus albus major vel tertius dioscoridis et quar=
=tus plinii - - - - - - - (c: bauhin) 168)
hijosciamus albus (lin- sp- 3 pag- 257- -) (j bauhin)
hijosciamus candidus - - - (tragus) j bauhin)

Cette plante croit aux bord des chemins principalement aux paijs chauds, elle differe de la jusquiame noire en ce qu'elle est moin rameuse, plus molles, plus petites et que ses fleurs et ses semences sont blanches.

elle est annuelle.

Elle a la même vertus que la jusquiame noire.

(pentandrie monogijnie)

146

La Melisse Moldavie

moldavica betonicæ folio, flore cæruleo, aut albo (Tournefort)
melissa moldavica - - - - - - - - - - (matthiolus)
melissa peregrina, folio oblongo - - - - - (C. bauhin)
melissa turcica - - - - - - - - - - (Daleschamps)
melissophyllum turcicum - - - - - - - (Lobellius)
melissa vel cedronella idest citrago turcica (gesnerus)
dracocephalum moldavica (Lin sp. pag 830)

On cultive cette plante dans les jardins de ce païs, elle est commune dans la moldavie

elle pousse plusieurs tiges alahauteur d'environ deux pieds quarrées, souvent rougeâtre, rameuses,

elle fleurit au mois d'aoust et septembre, son calice est epineux, il succéde a ses fleurs des semences un peu longues, noires en=fermées dans une capsule qui avoit servit de calice alafleur,

cette plante a L'odeur delamelisse ordinaire, mais plus forte et moin agréable.

elle est annuelle

Ellea lesmesme vertus quelamelisse ordinaire

on L'appelle moldavica parce cetteplante nous a été apporté de moldavie ouelle croit sans culture

(didynamie gymnospermie)

148

Cotÿledon

cotyledon flore viridi

150

Le Cherüi

Sisarum germanorum (C: bauhin 155)
Sisarum - - - - - - - - (dodonaeus)
Sisarum multis - - - - - (J: bauhin)
Siser sativum - - - - - - (fuchsius) 752)
Siser germanicum - - - - (- Caesalpinus)
Siser vulgare - - - - - - - (parkinsonius)
Sium Sisarum (Lin sp 3 pag 361)

On cultive cette plante dans les jardins potagers acause de l'usage desa racine dans les cuisines.

Satige s'éleve alahauteur d'environ deux pieds.

Ses feuilles sont douces au toucher.

Ses fleurs sont odorantes.

il succéde a ses fleurs des petits fruits composés chacun de deux graines oblongues, étroites, cannelées sur ledos, de couleur obscures.

Ses racines sont a navet long comme lamain ridées, gros comme ledoigt, tendre, facile a rompre attachées a une espéce detête, decouleur blanche d'un goût doux et agréable.

elle est vivace.

Elle est propre pour exciter lasemence.

(pentandrie digyne)

152

Talictrum

talictrum pratense angustissimo folio (C. bauhin p: 337
talictrum angustifolium (Lin sp 9 pag 769)

elle est vivace.

(polijandrie polijgijne)

154

Le Petit Basilique

ocimum minimum — (C. bauhin 226)
(Lin sp 4 pag 833)

Cette plante est cultivée dans les jardins pour sa bonne odeur, elle pousse une tige a la hauteur d'environ demie pied, fai: sant en beaucoup de rameaux quarrés, vélues tirant souvant un peu sur le rouge,

elle fleurit en juillet aoust et septembre,

il succéde a sa fleur une Capsule qui renferme des semen: ces oblongues, ménues, noires,

sa racine est Ligneuse fibreuse blanche et quelque fois noir âtre.

toute la plante rend une odeur forte, aromatique et très agréable.

elle est annuelle

Elle est propre pour chasser l'urine et les mois aux femmes, elle resiste au venin chasse les vents, aide a la respiration étant prise interieurement, elle fortifie les nerfs étant appliquée exterieurement.

Le nom de basilicum vient d'un mot grec qui signifie Rex roij comme si l'on disoit plante roijale on la nom: mé ainsi a cause de son odeur excellente et ses grandes vertus.

(didynamie gijmnospermie)

156

Grand Basilic

ocimum majus

Basilic a Feuille D'ortie

ocimum urticæ foliis

il fleurit en aoust et septembre.

160

Grand Basilic
a Feuille D'ortie

ocimum majus urticæ majoris foliis

162

Basilic

Ocymum seu basilicum citri odore
(phytantoza)

164

Ranoncule Aquatique

Ranunculus Longifolius palustris major (C.B.)
Ranunculus foliis lanceolatis caule erecto (Lin)
ranunculus lingua (Lin sp 2 pag 773)

Cette plante croit dans les marais et autres lieux aquatiques.

elle fleurit en juillet.

elle est vivace

(polijandrie poligyne)

166

Basilic a Feuille De Laitue

ocimum lactucæ folio

On cultive cette plante dans les jardins a cause de sa bonne odeur qui approche beaucoup de celle du basilic ordinaire

elle fleurit aux mois de juillet et aoust.

168

Monarda

monarda flore purpureo.

Le Persil De Macedoine

petroselinum macedonicum — — (matthiolus)
petroselinum macedonicum quibusdam (parkinsonus)
apium macedonicum - - - - - (c. bauhin)
apium seu petroselinum macedonicum multis (j. bauhin)
bubon macedonicum (lin sp. pag 364)

Cette plante croit communement dans la macedoine d'ou l'on nous apporte sa semence seche, qui est la seule partie de la plante qui est en usage en me=decine, on en cultive aussi dans les jardins des curieux

elle est assez semblable au persil en toute ses par=ties, mais sa semence est plus menuës, plus oblon=gue et plus aromatique.

Cette plante aime beaucoup le terrein sabloneux et pierreux, ce qui a donné lieu a quelqu'un de l'appellé apium saxatile

C'est le vraie persil des anciens

ses tiges s'élèvent a la hauteur d'environ deux pieds et demie, canelées, rameuses,

elle fleurit en juillet,
elle est bisannuelle

Sa semence entre dans la composition de la Theriaque, elle resiste au venin, chasse les vents, excite l'urine et les mois aux femmes

(pentandrie digyne)

172

Piretre De Canarie

Leucanthemum canariense foliis chrysanthemi pyrethri sapore - - - - - (institut rei herb)
chrysanthemum frutescens. (Lin Sp 1 pag 1251)

Son origine vient des isles de canarie

elle fleurit en juillet et avust.

(Syngénésie polygamie superflue)

174

Tabac a Large Feuille

Vulgairement Appellé Tabac D'Espagne

nicotiana major latifolia (tournef 117)
nicotiana major, sive tabacum majus.
(j: bauhin 3: 4: 629)
nicotiana tabacum (Lin sp 3 pag 258)

elle est annuelle

(pentandrie monogyne)

176

Vulneraire

vulneraria rustica . . . . (j bauhin 362)
anthyllis herbacea foliis pinnatis, inequalibus capi=
=tulis duplicato (Linnæus 1012)
anthyllis leguminosa . . . . . . (gerardus)
anthyllis vulneraria (Lin sp 2 pag 1012)
Cette plante croit aux lieux montagneux, secs et
sablonneux,
elle pousse des tiges à la hauteur d'environ un pied, grè=
=les, rondes, velües, un peu rougeâtres, courbées,
ses feuilles sont moëlleuses, un peu velües en dessous,
son goût est doux accompagné d'acreté,
elle fleurit en juin, Le calice de sa fleur est Lanugineux
Quand sa fleur est passée, son calice, s'enfle et de=
=vient une vessie qui renferme une capsule membra=
=neuse, remplie ordinairement d'une semence,
sa racine est Longue, droite, ligneuse, noirâtre,
d'un goût legumineux.

elle est vivace.
Elle est detercif et propre à guerir les playes

vulneraria vient de vulnus playe, parceque
cette plante est propre pour guerir les playes.

(diadelphie decandrie)

178

La Boulette, ou Echinope

echinopus major — — — — — — — (j. bauhin)
carduus sphœrocephalus latifolius vulgaris. (c. bauhin)
crocodilium — — — — — (andreas Lacuna)
spina peregrina — — — — — (dodonæus)
ritro seu rutro — — — — (Lobellius)
echinops sphærocephalus (Lin sp. pag 1314)

Cette plante croit dans les lieux pierreux et montagneux. elle pousse des tiges a la hauteur de deux ou trois pieds grosses comme le doigt, canelées, d'une couleur souvent purpurine, et d'un goût douceâtre.

Ses feuilles sont blancheatres en dessous, velues, gluti=neuses ~~endess~~ au toucher et Lanugineuses en dessous.

Les sommités des tiges sont chargées de têtes spheriques qui portent des fleurons evasés par le haut et decoupés en laniere, de couleur bleuës ou blancheatres.

il succéde a ses fleurs des semences ordinairement oblongues, contenuës dans des enveloppes ecailleuses, qui ont servit de calice aux fleurons.

Sa racine est assez grosse et noirâtre en dehors.

elle est vivace.

Cette plante est propre pour chasser L'urine on en boit la decoction

on L'appelle boulette, parce que ses têtes sont rondes

(syngenesia polygamia segregata.)

(~~pentandrie monogynie~~)

180

Hieracium

hieracium murorum foliis lividis maculatis phytanthoza
no 574

elle pousse plusieurs tiges a la hauteur d'environ pied et
demie, rondes, velues

elle fleurit aux mois de juillet et

182

Orcanette

anchusa - - - - - - - - - (Gesnerus)
anchusa puniceis floribus - - - - - (C. bauhin)
anchusa minor seu alcibiadion vel onochiles,
buglossa rubra vel anchusa - - - - (Lonicerus)
buglossum radice rubra sive anchusa vulgatior (tournef)
anchusa tinctoria (lin sp 7 pag 192)

Cette plante croit dans le languedoc et dans la provence, aux lieux sabloneux, elle pousse plusieurs tiges a la hauteur d'environ un pied, se courbant vers la terre,
ses feuilles ressemblent beaucoup a celles de la buglosse sauvage, garnies de poils rudes,
il succede a ses fleurs des semences, qui ont la figure de la tête d'une vipere, de couleur cendrée, renfermées dans le calice de la fleur
sa racine est grosse comme le pouce, rouge, en son écorce blanchâtre vers le milieu
on nous apporte sa racine seché au soleil du languedoc il n'y a que son écorce qui est rouge, elle donne une tres belle couleur rouge aux huiles et aux graisses.
elle fleurit en juin et juillet
elle est vivace.

Sa racine est propre pour arreter les cours de ventre,

(pentandrie monogynie)

184

La Grande Scabieuse

Scabiosa mayor

Cette plante croit dans les prez, dans les champs, sur les montagnes et dans les bois

elle fleurit en juillet.

Elle a la meme vertu que les autres Scabieuses

186

Le Cumin Sauvage

cuminoides vulgare elem botanic 250.
Cuminum silvestre capitulis globosis (c: b: 146)
Cuminum silvestre - - - (dodoneus)
Cuminum silvestre primum valde odoratum
glebosum - - - - (j: bauhin)
lagoclymeni, idest leporis cubile in insula
lemno - - - - - (bellonius)
lagoecia cuminoides (lin sp 1 pag 294)

Cette plante croit dans les terres grasses et sur les collines dans les paijs chauds.
elle pousse une tige a la hauteur d'environ un pied, rameuse, remplie de moëlle blanche.

Ses fleurs naissent sur des petites têtes, molles, blanches

il succede a ses fleurs des graines oblongues velues, ou pailleuses

toute la plante a une odeur de daucus.

elle est annuelle

Elle excite l'urine et les mois aux femme
elle chasse aussi les vents

le nom de cuminoides vient de cuminum parceque l'on confondoit autrefois cette plante avec les especes de cumin.
(pentandrie monogijnie)

188

Iris Chauve-Souris

elle fleurit en juin

190

Geranium

geranium columbinum magno flore

elle fleurit au mois de juin

192

Le Petit Persil De Montagne

oreoselinum apii folio minus - - - - (inst Rei herb: 318)

Elle est propre pour chasser l'urine

194

Trifolium corniculatum Secundum – (dodonaeus)
melilotus corniculis reflexis major – (c bauhin 331)
trigonella corniculata (lin sp 4 pag 1094)

elle est annuelle

(diadelphie decandrie)

196

Geranium

geranium batrachoides gratia dei germanorum
(C B: 318)

geranium pedunculis axilaribus bifloris, foliis oppositis peltatis, multipartitis, rugosis pinnato lacinatis acutis
(Linnæus)

Ses tiges s'élévent a la hauteur d'environ trois pieds, rondes, fongueuses, noueuses, rameuses couvertes legeré=
=ment d'une espéce de duvet.

elle fleurit en juin, le calice de sa fleur se divises en cinq feuilles

son goût est herbeux.

198

Hÿeracium

hijeracium murorum folio minus piloso non maculato. – – – (tournef instit: 471)

hijeracium pulmonaria non maculata foliis indissectis – – – – (morisson)

200

Onagra bonariensis villosa, flore mutabili
oenotera mollissima (Lin sp 5 pag 692)

elle est annuelle

(octandrie monogynie)

202

L'ers

ervum verum - - - - - - - - - - (tournefort)
orobus siliquis articulatis semine majore - - (c: bauhin)
orobus vulgaris herbariorum - - - - - (parkinsonus)
orobus sive ervum multis - - - - - - (j: bauhin)
mochus sive cicer sativum - - - - - - (dodoneus)

On cultive cette plante dans les champs, elle aime les terres maigres.
elle pousse des tiges alahauteur d'environ un pied et démie, foi=bles, anguleuses, rameuses,
Ses fleurs sont ordinairement blanche mais quelque fois pur=purines, portées par des calices formées en cornet dentelés,
elle fleurit en juillet et aoust.
il succéde a ses fleurs des gousses ondées de chaque côté, pen=dantes, elles renferment des semences presque ronds qui res=semblent aux orobes, d'un gout qui n'est point desagreable,

On n'employe que ses semences en médecine, elles chassent l'urine et purifient le sang.

Le mot d'ervum vient de deux mots grecs qui signifient eda et bos c'est comme si l'on disoit herbe que les boeufs mangent

204

Pomme D'amour ou Pomme dorée

lijcopersicon - - - - - - - - (Tournefort)
mala aurea Odore foetido quibusdam lijcopersicon (j: bauhin)

Solanum pomiferum fructu *rotundo. (c: bauhin)
poma amoris - - - - - - (gerardus)
pomum amoris majus fructu rubro (parkinson)

On cultive cette plante dans les jardins en terre grasse et humides.
elle pousse des tiges longues de quatre a cinq pieds, vélües, foibles, creuses en dedans, rameuses, se courbant a terre.
Ses feuilles sont tendres et un peu vélües;
son calice est vélüe et decoupé en cinq partie.
Son fruit est mou, luisant, doux au toucher, charnüe d'un jaune rougeâtre et quelquefois tout a fait rouge, il est divisé en dedans en plusieurs loges qui renferment plusieurs semences rondes, applaties, jaunâtre.
Sa racine est fibrée.
les italiens mangent son fruit en salade avec du poivre du sel et de l'huile comme on man=ge ici les concombres.

Le suc de la plante est propre pour les inflam=mations des yeux, pour arreter les fluxions et appaise les douleurs etant appliqué sur la partie.
le mot de lijcopersicon est composé de deux mots grecs qui signifient <u>pêche de loup</u>

L'ormin

horminum coma purpureo violacea - - (j. bauhin)
ormium verum - - - - - - - - (gesnerus)
horminum sativum - - - - - - - (c. bauhin)
horminum sativum genuinum - - - - - (Dioscorides)
Salvia horminum (lin sp 8 pag 34)

On cultive cette plante dans les jardins, elle a beaucoup de rapport avec la sauge, son origine vient de la grèce.

ses tiges s'élèvent a la hauteur d'environ deux pieds, quar=rées, rameuses, lanugineuse.

ses feuilles sont velües d'un goût un peu amer.

elle fleurit au mois d'aoust

quand sa fleur est passée, son calice devient une capsule qui renferme des semences près que rondes.

sa racine est ligneuse

elle est annuelle

(Diandrie monogyne)

208

Orobe

orobus Silvaticus vernus - - - - - - — (gerardus)
orobus Silvaticus purpureus vernus - - - (c bauhin)
galega nemorensis verna - - - - - (j. bauhin)
aracus latifolius alter - - - - - - (dodonaeus)

Cette plante croit dans les bois et dans les champs, aux lieux montagneux, et incultes,
elle pousse plusieurs tiges longues s'inclinant vers la terre

il Succede a ses fleurs des gousses grêles, presque rondes, noires, relevées, composées chacune de deux cosses qui contiennent des semences presqu'ovales plus menües que celles de la vesse, un peu ameres,

Sa Semence Seule est en usage en médecine mais on employe ordinairement en sa place la semence de lers ou celles de la vesse parcequ'elles ont plus de vertus elle est resolutive et aperitive.

orobus vient de deux mots grecs qui signifient bos et edo c'est comme si l'on disoit herbe que les boeufs mangent.

210

Marube Noir

marrubium nigrum.

212

Scandix Semine rostrato vulgaris.
Scandix pecten (Lin Sp 2 pag 368)

Elle croit dans les champs

elle est annuelle

(pentandrie digyne)

Ornitogalum

ornitogalum majus Spicatum flore coeruleo (C:b:70)

Elle fleurit aux mois de maij et juin.

Iris De Florence

iris alba florentina - - - - - - - - - (C: bauhin)
iris Sativa floribus nivei coloris - - - (matthiolus)
iris major alba, illyrica vulgo vel potius florentina (camer)
iris florentina Sive foemina - - - -(gesnerus)
iris illirica - - - - - - - - - - - - (cordus)
iris flore ex toto candido - - - - -(cæsalpinus)
iris florentina (lin sp 2 pag 55)

Cette plante fleurit au mois de maij et juin
elle est assez Semblable a L'iris nostras excepté que
Sa fleur est blanche,
elle croit Sans culture a florence, d'ou on nous apporte
Sa racine Sèche
cette racine est blanche grosse comme le pouce, oblon=
=gue, elle est parsemée de fibre que l'on coupe avec sa
Superficie qui est roussâtre, avant de le faire Secher.
Son goût est un peu amer, et rend une odeur de violette

Les cabaretiers a bierre en font infuser dans la
bierre, a laquelle elle communique une odeur de fram=
=boise.
Les marchands de poudre a poudrer et les parfumeurs
en mêlant dans la poudre pour luij donner une odeur
de violette.

elle est vivace.

Elle excite le crachat provoque L'urine et les mois aux
femmes.

(triandrie monogijne)

Bec De Grüe

geranium sanguineum maximo flore. (C: bauhin 318)
geranium sanguineum (Lin sp 56 pag 958)

elle fleurit aux mois de may et juin

elle est vivace.
Elle est astringente vulneraire

(monadelphie endecandrie)

220

La Zacinthe

Zacintha Sive chicorium verucarium (matthiolus 505)
verruca chondrilla - - - - - -
cichorium verrucosum Sive Zacintha hieracüs ad=
=numerandum - - - - - - - (J: bauhin)
chondrilla verrucaria, foliis cichorei viridibus (c 6)
verrucaria, Seridis Species - - - - (gesnerus)
Lampsana Zacintha (Lin Sp 2 pag 1141)

Cette plante croit dans les champs, elle pousse plusieurs tiges, a la hauteur d'environ pied et demie, greles, fongueuses en dedans, rameuses,
Ses feuilles S'épardent ordinairement a terre

elle fleurit aux mois de maij et juin

Lorsque la fleur est passée, le calice prend la forme d'une rosette relevée en côte de melon: cha=
=que côte est une capsule, qui renferme une Semen=
=ce garnie d'une aigrette noirâtre

Sa racine est longue, garnie de fibre.

elle est annuelle, Son origine vient de l'orient
Elle rafraichit et epaissit les humeurs

on l'appelle verruca parce qu'on l'a cru propre pour dissiper les verrües,

on L'appelle Zacinthe parce qu'elle croit abondamment dans un isle de L'archipel appellée en latin zacinthus et en francais le Zante
(Syngénésie polijgamie égale)

222

Toute-Saine

androsæmum - - - - (dodonæus)
androsæmum maximum frutescens (C. bauhin)
clymenum - - - - (gesnerus)
Siciliana aliis ciciliana vel androsæmum (j. b.)
herba Siciliana - - (tabernæmontanus)
hypericum androsæmum (lin sp 5 p. 1102)

Cette plante croit dans les isles, on la cultive dans les jardins.
elle pousse plusieurs tiges a la hauteur de deux ou trois pieds, rougeâtres, rondes, ligneu=ses, dures, principalement en bas.
Ses feuilles rougissent vers l'automne.
Ses feuilles semblent percé de trous comme l'hypericum mais ces pretendus trous ne sont que des vessicules remplies d'eau claire.

il succède a ses fleurs une baye qui noir=cit en meurissant, elle contient des semences menuës, brunes
Sa racine est longue, ligneuse.
toute les parties de cette plante ont un goût resineux.
elle est vivace

Elle chasse l'urine et les vers etant prise en infusion; elle resout les tumeurs etant appli=quées exterieurement

(polyadelphie polyandrie)

224

Teucrium

teucrium foliis cordatis oblongis, obtu=
=sis, caule brachiato dichotomo, spicis
longissimis terminalibus sessilibus spi=
=ralibus.

teucrium foliis cordatis crenatis petio=
=latis, spicis oblongis densissimis
(haller gotting 315)

teucrium hircanicum (lin sp 16 pag 789)

Cette plante est commune dans l'hircanie
province de l'asie ; on la cultive dans
les jardins des curieux de ce paijs.

elle est vivace

(didynamie gymnospermie)

226

Ammi

ammi vulgare majus latioribus foliis semine minus odorato.

ammi majus (lin sp pag 349)

ammi vulgare (dodon pempt pag 301)



La Melisse Des Moluques

molucca lævis - - - - - - - - (Dodonæus)
molucca - - - - - - - - - - (j. bauhin)
melissa molucca lævis - - - - - - (gerardus)
melissa molucca lævis Syriaca - - - - (parkinson)
molucca vel melissa constantinopol - - - (castor durante)
molucella lævis (lin. sp. 1 pag. 821)

On cultive cette plante dans les jardins,
elle pousse plusieurs tiges ala hauteur d'environ pied et
demie, robustes, remplie de moëlle,
ses feuilles ont une odeur agréable et un goût amer.

elle fleurit au mois d'aoust.

il succéde a ses fleurs quatre semences relevées de trois
coins et enfermées dans une capsule qui a servit de
calice ala fleur.

sa racine est ligneuse et fibreuse.

elle est annuelle

Elle est propre pour fortifier le cerveau et resister au
venin

on La nomme molucca parcequ'on L'a trouvée premie=
=rement aux isles moluques.
(didynamie gymnospermie)

230

Ketmie

Ketmia vesicaria vulgaris - - - (tournefort.)
alcea vesicaria - - - - - - (c. bauhin. dodon)
alcea solisequa multis veneta - - - (j. bauhin)
alcea veneta - - - - - - - - (tragus)
alcea peregrina - - - - - - - - - (gerardus)
malva horaria vulgo - - - - - - -
hibiscus trionum (Lin sp 25 pag 981)

On cultive cette plante dans les jardins par curiosité mais elle croit communement sans culture en italie et autres païs chauds,

elle pousse plusieurs tiges a la hauteur d'environ un pied rondes, veluës, rudes,
ses feuilles sont veluës et ont un goût visqueux.

il succede a ses fleurs des fruits qui contiennent en plusieurs loges, des semences menuës et noirâtres

sa Racine est fort blanche et fibrée.

elle ~~est annuelle~~

Elle a la meme vertus que la mauve.

(monadelphie polijandrie)

232

Passerage

lepidium latifolium (lin sp. 11 pag 899)
lepidium plinii (Dodon. pempt pag 716)

elle croit abondamment aux lieux ombrageux et humides en france et en engleterre.

elle est vivace.

(tetradynamie siliculeuse)

234

Immortelle

elichrysum latifolium erectum floribus con:
=glomeratis — — — inst rei herbariæ 453

236

Pseudodictamne

pseudodictamnus.

238

L'herbe de St Chrÿstophe

chrÿstophoriana vulgaris nostras racemosa et ramosa - - - - - (morisson hist. 8.)

aconitum racemosum, an actœa plinii (c.b: 183)
barba Capri quibusdam — (Cœsalpinus)

Cette plante croit dans les bois montagneux elle pousse des tiges a la hauteur d'environ deux pieds, menues, tendres, rameuses.

il Succede a sa fleur une baye molle ovale, peu Charnue, laquelle noircit en meuris-sant comme le raisin, elle renferme deux rangés de semences plates posés les unes sur les autres.

sa racine est assez grosse, garnie de fibre, noire en dehors, jaunâtre en dedans.

Elle est propre pour la galle et pour faire mourir les vermines, on en frotte les parties exterieures
cette plante ne craint pas le froid c'est pourquoy on la laisse en plaine terre, sans couverture pendant l'hiver

240

Pervanche
De Madagascar

Vinca pervinca insulæ madagascar
Vinca rosea (Lin Sp 4 pag 305)

Elle est commune dans l'isle de madagascar et de java,

(pentandrie monogynie)

242

Fenouil Marin
Ou Bacil

chrithmum Sive foeniculum marinum majus odore apii - - - - (C. bauhin. tournef)
chrithmum Sive foeniculum marinum grandius cui Succus lactheus - - - (J. bauhin)
crithmum Siculum beticula alterum genus ex Sicilia - - - - - - - - (caesalpinus)
crithmum marinum majus - (parkinsonus)
chrithmum marinum (lin Spi pag 354)

Cette plante croit aux lieux maritimes et pierreux en Sicile.

elle pousse des tiges longues d'environ pied et demie, rameuses, grosses, ligneuses, Se couchant Ordinairement aterre et quelque fois droite,

Son odeur approche de celle de l'ache, Son goût est Salé

Ses fleurs Sont blanches, disposés en roses.

il Succède a Ses fleurs, des Semences jointes deux adeux, plates, raÿées Sur le dos, blanches, odo=rantes, d'un goût âcre.

Saracine est longue, grosse, ligneuse, blanchâ=tre divisé par branche.
elle est vivace

Elle est propre pour chasser l'urine, pour la gravelle et chasser les mois aux femmes.

(pentandrie digÿnie)

244

Delphinium

delphinium nectariis diphyllis: labellis bifidis apice barbatis, foliis incisis, caule erecto.

delphinium perenne aconiti folio ampliori floribus Coeruleis.

delphinium elatum (lin sp 6 pag 749)

Cette plante croit communement dans la Silesie, la Siberie et dans la Suisse, on ne la cultive dans ce païs que dans les jardins des curieux;

elle n'est point d'usage.

elle est vivace

(polijandrie digijnie)

246

Le Melinet

cerinthe quorumdam major versicolor flore (J: bauhin 692)

cerinthe seu cinoglossum montanum majus (C:b:)

Cette plante croit aux lieux ombrageux et montagneux,
elle pousse de sa racine quatre ou cinq tiges a la hauteur d'environ pied et demie, rondes, remplies de suc;

Ses fleur sont tantôt jaune, tantôt, rouge tantôt purpurines.
Les abeilles aiment beaucoup cette fleur.
il succède a sa fleur deux coques divisée en deux loges qui renferment chacune une semence grosse comme celle de l'orobe, de figure ova:le, pointue.
sa racine est blanche.

Elle est propre pour les inflammations des yeux.
cerinthe signifie cera cire on luy a donné ce nom parceque les abeilles en sont friande et récueille beaucoup de sa fleur de la matiere propre a faire la cire.

248

Orchis
Testicules De Chien

Orchis mas latifolia - - - (fuchsius 554)
cijnosorchis.
orchis militaris [lin. sp 19 pag 1333)

Cette plante croit dans les lieux sabloneux et dans les prez, elle est fort commune en allé=
=magne, on la cultive ici dans les jardins.

Sa tige est ronde et s'éleve a la hauteur d'en=
=viron pied et démie.

elle fleurit aux mois de may et juin.

Sa racine est bulbeuse et toujours double, et semble répresenter deux testicules, ce qui a donné lieu de la nommer testicule de chien
son goût est doux

elle est vivace
On pretend qu'elle excite la semence étant prise infusé dans du lait

[gijnandrie triandrie]

250

Orchis

orchis mas angustifolia (fuchsius 555)
orchis morio [lin sp 16 pag 1333]

Cette plante croit aux mesmes lieux que la précédente de laquelle elle ne differe guère que par sa fleur et ses feuilles plus étroittes

elle fleurit en maij et juin.

elle a la même vertus que l'orchis mâle a large feuille

elle est vivace

(gijnandrie diandrie)

Orchis

Orchis foemina major (fuchsius 557)

254

Orchis

orchis sive cynosorchis foemina minor (fuchsius)

256

Triorchis

triorchis serapias mas. (fuchsius 559)

Cette plante croit dans les champs et dans les pres
sa tiges s'élèvent a la hauteur d'environ un pied

elle fleurit en maij et juin.

elle differt des orchis en ce que ses racines
ont trois testicules et les orchis n'en ont que deux.

258

Triorchis

triorchis foemina — — (fuchsius 560)

Cette plante croît dans les prez

elle fleurit en maij et juin

260

Hyacinte

hijacinthus coeruleus maximus (fuchsius 835)

Cette plante croit dans les bois

elle fleurit dans le mois d'avril.

Sa racine prise infusée dans le vin
empesche la puberté

262

Hyacinte

hijacinthus cœruleus major (fuchsius 836)

Sa racine est bulbeuse

264

Hÿacinte

hijacinthus Coeruleus mas minor (fuchsius 837)

266

Hÿacinte

hÿacinthus albicans seu foemina (fuchsius 838)

268

Acante

acanthus germanica (fuchsius 53)

Cette plante croit communement dans les prez

elle fleurit en juin et juillet.

270

Petit Sedum Femelle

Sedum minus foemina (fuchsius 35)

Cette plante croit ordinairement sur les murailles.

elle pousse plusieurs tiges, grasses, char=mües, tendres, rampantes,

ses feuilles sont epaisses, grasses, remplies de sue

elle fleurit en maij et juin.

il succéde a ses fleurs des petits fruits remplies de semences

sa racine est ordinairement noirâtre

Cette plante est rafraichissante on en mange avec la salade comme la trique-madame, son sue excelle pour les inflammations des ijeux.

Pistolochia De Fuchsius

fumaria bulbosa [lin sp 3 pag 983]
pistolochia fuchsii histor 91

Sa tige est ronde et s'élève ordinairement a la hauteur de deux pieds,
elle croit dans les bois et les lieux ombrageux.

elle fleurit aux mois de mars et avril

elle est vivace.
Cette plante est propre pour deterger les plaijes

[diadelphie hexandrie]

Petite Ortie

urtica minor - - - - - - - (fuchsius 108)

Cette plante croit aux lieux incultes, dans les haijes, contre les murailles et dans les jardins elle est piquante comme la grande Ortie

Son infusion est propre pour exciter l'urine et les mois aux femmes

276

Renuncule

ranunculi quarta species lutea (fuchsius 161)

Cette plante croit dans les bois.

elle fleurit au mois d'avril, sa fleur est d'un blanc de lait.

sa racine a un gout âcre.

Sa racine prise en poudre par les narines excite l'eternuëment, étant machée, elle excite le crachat et appaise les douleurs de dent.

278

Ranuncule

ranunculi quarta species lutea (fuchsius 162)

elle fleurit aux mois davril et demay

280

Bulbe Sauvage

bulbus Silvestris ———— (fuchsius 169)
cepa Silvestris

Cette plante croit communement sur les bords des prez

Sa racine est bulbeuse et est âpre au goût

Sa racine est propre pour ammollir les tu=
=meurs on l'ecrase et on les applique sur le mal.

282

Napet Sauvage

napus silvestris - - - - - - - (c. bauhin)
bunias sive napus silvestris nostras (park)
bunium et napus silvestris — (adversar)
bunias silvestris - - - - - - (lobelius)
brassica napus. [lin sp 3 pag 931]

Cette plante croit ordinairement entre les bleds, elle est semblable au navet cultivé mais sa racine est beaucoup plus petite.

Sa fleur est tantôt jaune et quelquefois blan=che.

Sa semence est preferée en médecine a celle du navet cultivé

elle est bisannuelle

Elle est propre pour chasser l'urine

[tetradynamie siliqueuse]

284

Lunaire Ou Taure

lunaria minor - - - - - - (gerardus)
lunaria botrytis - - - - - - (j: bauhin)
lunaria racemosa minor vel vulgaris (c: bauhin)
lunaria - - - - - - - - (dodonaeus)
lunaria vulgaris minor - - - - (clusius)
lunaria petraea taura pastoribus, quod vacca
hac degustata taurum requirant. (gesnerus)
osmonda lunaria [lin sp 2 pag 1519]

Cette plante ne croit pas plus haute qu'un pied
elle ne pousse qu'une seule feuilles decoupée des deux cotés en six ou sept parties

elle fleurit en juin et juillet
sa fleur est très petites et si peu attachée a la plante que le moindre vent l'emporte.

il succéde a ses fleurs des petites semences rondes, rousses, ramassées comme des raisins

elle nait au bas des montagnes et des collines aux lieux herbeux.

elle est vivace.

E. lle est propre pour arreter la dissenterie, le flux menstruel et d'hemorrhoides.

le nom de lunaria luy a été donné parce que ses feuilles semblent representer une demie lune
on l'appelle taure parce que les vaches qui en ont mangé cherchent le taureau.
le surnom de botrytis luy a été donné parce que ses fleurs viennent en grappe

286

Melissophyllum

melissophyllum verum — (fuchsius 498).

Cette plante croit dans les bois
elle a une Odeur de citron,

elle fleurit en juin.

On luy attribue les mesmes vertus qu'au
marube blanc.

288

Melilote D'allemagne

melilotus germanica (fuchsius 527)
pseudo melilotus - - - - (camerarius)
lotus silvestris - - - - - (dodonœus)
trifolium corniculatum primum, (dodonœus)
trigonella corniculata [lin sp 4 pag 1094]

Cette plante croit abondamment dans les prez en allemagne il s'entrouve ici dans lesprez

Ses tiges ne s'élévent qu'a la hauteur d'environ un pied, ménües, s'inclinant souvent vers laterre.

Ses feuilles ont un goût astringent.

elle fleurit en juin, juillet et aoust,
Ses fleurs sont semblable acelles du pois.
il succéde a ses fleurs des gousses qui renferment des semences présquerondes, qui ont lafigure d'unpetit rein,
saracine est ligneuse, ordinairement rousse etgarnie defibre

elle est annuelle

Elle est propre pour chasser l'urine.

on l'appelle encor trefle sauvage jaune et lotier

[diadelphie decandrie]

290

La Langue de Serpent

ophioglossum vulgatum (c. bauhin 354)
ophioglossum ------ (j. bauhin)
unifolium ------- (amato)
lingua serpentina --- (cæsalpinus)
lancea christi vel luciola -- (gesnerus)
lingula vulneraria --- (cordus)
ophioglossum vulgatum (lin sp. pag 1518)

Cette plante croit dans les prés, dans les marais et autres lieux humides.

Cette plante ne s'élève guère plus haute qu'un pied; elle ne pousse qu'une tige et qu'une feuille, cette feuille est grasse, charnue, lisse, quelquefois large, quelquefois étroite, son goût est douceâtre et visqueux.

Le fruit qui sort du haut de sa queue est divisé dans sa longueur en célule qui contiennent une poussière menue,

ses racines sont fibrée.

Elle est propre pour deterger les plaies

ophioglossum signifie langue de serpent.

292

Seau de Salomon
a feuille Etroite

polijgonatum angustifolium (fuchsius 586)

Cette plante croit sur les montagnes

Elle fleurit au mois de maij.

294

Petite Piloseselle

pilosella minor — — (fucksius 606)
(Lin Sp 35 pag 1199)

Cette plante croît aux lieux montagneux.

elle fleurit en maij et juin.

elle est vivace

[Sijngénésie polijgamie superfluë]

296

Laurus Alexandrina
Laurier Alexandrin

laurus alexandrina - - (fuchsius 238)
bonifacia sive bislingua -(j. bauhin)
radix idea - - - - - - - (dioscorides)
ruscus angustifolius fructu folio innascente (T)
hyppoglossum - - - - - - - (dodoneus)
daphne alexandrina - - (fuchsius 238)
ruscus hypoglossum (lin sp 2 pag 1474)

Cette plante croît aux lieux montagneux, elle pousse plusieurs tiges a la hauteur de deux pieds, flexibles, menues,
ses feuilles sont assez épaisses, .

ses fleurs sont très petites et formés en grelot auxquelles il succede une baije grosse comme un pois, verte au commencemant mais qui rougit en meurissant, molle,

elle est vivace. et fort commune en italie et en hongrie.
Sa decoction excite l'urine et les mois aux femmes.

on l'appelle bislingua parceque ses feuilles sont doubles et ont la figure de la langue
hyppoglossum signifie langue de chevale



Guy De Chesne

viscum - - - - - - - - - (tragus, matthiol)
viscum baccis albis - - - - - (C. bauhin)
viscus - - - - - - - - - - - - (brunfelsius)
viscus quercus et aliarum arborum (j: bauhin)
viscum album (lin sp. pag. 1451)

C'est une plante qui croit sur le tronc et les grosses branches de plusieurs espèces d'arbres, comme sur le chesne, le peuplier, le tilleule, le pommier le poirier &c mais celuy de chesne est préféré en médecine c'est une espèce d'arbrisseau dont les tiges ne s'élèvent guère qu'a la hauteur d'environs pied et demie, ligneuses, cassantes, rameuses, ses feuilles sont dures.

Ses fleurs sont petite, jaunâtres formées en bassin a quatre crénelures, il ne leur succède pas de fruit, les fruits viennent viennent sur d'autre branches qui ne portent pas de fleurs, ces fruits sont des baies blanches, molles, luisante remplies d'un suc gluant dont les anciens se servoient pour faire de la glu, au milieu de ce fruit il y a une petite semence plate ordinairement échancrée en coeur, ces baies sont une espèce de poison âcre
Ses fruits naissent au commencement de l'automne.
Ses racines sont confondu dans la substance de l'arbre qui le porte et le nourrit
elle est vivace

Le guy est propre pour tuer les vers, pour les convulsions, l'epilepsie et l'apoplexie.

viscum signifie glu
(dioecie tetrandrie)

300

Coriandre

Coriandrum — — — — — — (brunfelsius)
coriandrum majus — — — — (C. bauhin)
coriandrum vulgare — — (parkinson)
Coriander — — — — — — — — (turnerus)
Corijon dioscoridis — — — — — (plinius)
coriandrum sativum (lin. sp. pag. 367)

On cultive cette plante dans les jardins pour sa semence qui est en usage en médecine elle pousse une tige a la hauteur d'environ pied et demie, ronde, remplie de moëlle.
ses fleurs sont quelquefois couleur de chair. quand la fleur est passée son calice devient un fruit rond creu et légére le quel à comme les feuilles une odeur de punaise, ce fruit est vert sur la plante mais il devient d'un blanc jaunâtre en sechant.
La plus grande partie des semence de coriandre que nous employons, nous est apporté des environs de paris ou on en cultive beaucoup.

elle est annuelle

Elle fortifie l'estomac, elle aide a la digestion, chasse les vents et corrige la mauvaise haleine.

Le nom de coriandrum vient d'un mot grec qui signifie punaise parceque toute la plante a une odeur de punaise.
(pentandrie digyne)

302

Croisette

Cruciata - - - - - (fuchsius 420)

Cette plante croit aux lieux incultes.

elle pousse une tige a la hauteur d'environ deux pieds, ronde,

Ses feuilles sont assez épaisses.

elle fleurit en juillet.

Elle est propre pour exciter les mois aux femmes, et resiste au venin.

304

Chou de Chien

cynocrambe mas et foemina -(gerardus)
cynocrambe - - - - - (fuchsius 444)
mercurialis mascula Silvestris (cordus)
mercurialis canina mas - - (columna)
mercurialis montana testiculata. (C. bauhin)
mercurialis perennis [linn Sp. i pag 1465]

Cette plante croit dans les bois; elle pousse des tiges longues d'environ un pied, rondes, creuses, nouées, rampantes, Sans rameaux,

Ses feuilles Sont tendres, ont un goût fade et mauvais; il Sort des aisselles des feuilles des petites fleurs a petites étamines

Son calice est a trois feuilles de couleur herbeuse,

Ses fleurs ne laissent rien après elles, Ses fruits naissent Sur des pieds qui ne fleurissent pas, chacun deux est composé de deux capsules ou testicules qui renferment chacun une semence ovale

Sa racine est fibreuse.

il y en a une autre espèce qui porte ses fleurs disposées en épi et qui ne porte aucun fruit. on l'appelle <u>mercurialis Silvestris foemina</u> elle est vivace

Leurs vertus est emolliente et laxative com=me la mercuriel ordinaire

cynocrambe Signifie chou de chien

[Dioecie enneandrie.]

306

L'espatule ou Glaÿeul Puant

Sphatula foetida (lin sp pl p57 (fuchsius 794)
xiÿris - - - - - - - - - - - - (gerardus)
iris foetidissima seu xiÿris (inst: rei herbar)
gladiolus foetidus - - - - (C: bauhin)
xiÿris seu spatula foetida (parkinson)
xyris vel iris agria - - - -
Spatuta foetida plerisque xiÿris (J: bauhin)

Cette plante croit aux lieux humides, entre les vignes, et dans les jardins.
elle pousse beaucoup de feuilles longues d'envi=ron deux pieds, luisantes, aÿant une odeur de punaise.

Ses fleur sont semblables a celles de l'iris mais plus petite, composées de neuf feuilles ordinai=rement purpurines et quelquefois rouges

Les semences contenues dans ses gousses ont un goût acre et brulant.
sa racine étant jeune n'est que fibreuse, mais elle grossit a mesure que la plante s'éleve.
elle est vivace
Sa racine et sa semence sont purgatives hÿdragogues.

[triandrie monogÿne]

Geranium

geranium tertium — (fuchsius 206)

Cette plante croit dans les lieux ombra=
=geux, dans les haijes, contre les murailles.

elle fleurit au mois de maij.

elle n'est point d'usage en medecine.

310

Geranium

geranium quartum - - - - (fuchsius 207)

Cette plante croît sur le bord des chemins, contre les hayes et dans les champs.

elle fleurit au mois de maij.

312

Geranium

geranium quintum (fuchsius 208)

Cette plante croit dans les prez

elle fleurit en juin. et juillet.

314

Geranium

Geranium Sextum — (fuchsius 209)

Cette plante croit aux lieux montagneux et pierreux.

Sa fleur est Leplus Souvent decouleur pourpre elle fleurit en juin et juillet

elle n'est point d'usage en médecine.

316

Rave Sauvage

rapum Silvestre — — (fuchsius 214)

Cette plante croit dans les champs
elle pousse une tige a la hauteur d'environ
deux pieds, ronde, velue, rameuse.

elle fleurit en juin.
Sa fleur est quelquefois purpurine.

Ses Semences sont petites, noires en dehors
blanches en dedans.

318

Le Bois Gentil.

laureola — — — — — — — — — (dodonaeus)
laureola semper virens flore viridi quibusdam
— laureola mas. — — — — — — (C: bauhin)
thimelea laurifolio semper virens sive laureola
mas — — — — — — — — — — (tournefort)
laureola semper virens sive luteolo (j: bauhin)
thimelaea foliis viridibus — — — (mesnaus)
daphnoides — — — (dodonaeus, fuchsius)
daphne laureola (lin sp 6 pag 510)

Cet arbrisseau pousse une tige quelquefois simple quelquefois divisé en plusieurs rameaux flexibles et difficile a rompre

Ses feuilles sont lisses, noiratre, luisantes, plus charnuë que celle du laureole ou mezereum qui est un arbrisseau de même genre que celui cy

Ses fleurs sont ordinairement d'un vert jaunâtre il fleurit au printemps avant que ses feuilles paroissent il succède a ses fleur un fruit ou baye gros comme un grain de genèvre vert au commencement et noire etant mur il renferme une semence oblon=gue, dur, remplie d'une moëlle blanche.

Sa racine est longue, grosse, ligneuse, se divisant par branche.

Son fruit meurit en automne,
il croît aux lieux montagneux incultes, rudes ombrageux, dans les bois, en engleterre et en suisse.
Son écorce et son fruit ont une si grande acrimo=nie qu'ils brulent la bouche de celui qui les machent

Elle fait couler la pituite etant machée
(octandrie monogyne)

320

Blete Blanche

blitum album majus - - - - - (c: bauhin)
amaranthus oleraceus (lin sp 1 pag 1403)

Cette plante croit partout principalement en terre grasse, on la cultive aussi dans les jardins potagers elle pousse une tige alahauteur d'environ quatre pieds, ferme, blanche, rameuse.

Ses fleurs sont mousseuses et herbeuses, il succède a ses fleurs des sémences oblongues assez semblable a celle de Latriplex.

Sa racine est Longue et grosse comme lepouce d'un goût fade comme toute laplante

elle est annuelle

Cette plante est propre pour humecter, rafraichir et amollir.

blitum vient d'un mot grec qui signifie unechose vile, ce nom luy a été donné comme par mespris acause que cette plante est fort commune

(monoecie pentandrie)

Chou fleur

brassica cauliflora - - - - (C: bauhin)
brassica multiflora - - - - - (J: bauhin)
brassica florida botritis - - - (Lobelius)

On cultive cette plante dans les jardins potagers acause de sa tete fleurit ou pomme qui est d'usage dans les cuisines.
Ses feuilles sont plus grandes que celles du chou pommé blanc,

Ses fleurs sont petites ramassée, en grand nombre par bouquet très serrées, tendres, de couleur blancheâtres.
il succède a ses fleurs des gousses remplies de se-mence comme aux autres choux.
les jardiniers lient ordinairement les feuilles en rond autour de la tête ou bouquet de ce chou, pour empecher que cette tête ne séche par l'ardeur du soleil et ne monte trop vite en graine.
les italiens n'atendent pas que la tête ait acquis sa grosseur, ils les lient auparavant et enterrent la plante entière jusqu'a la pomme a la cave et les arrangent l'un a coté de l'autre un peu en panchant et c'est la qu'ils achévent de pommer et ils se gardent long temps
sa racine est grosse et garnie de fibr

Le premier bouillon de choux lache le ventre par sa partie saline et le dernier est astringent par sa partie terrestre. ce qui fait dire a l'ecole de salerne jus caulis solvit, cujus substantia stringit on pretend qu'il empeche l'ivresse

324

L'epinars

Spinacia - - - - - - - - - - - (Lobellius)
Spinacia Sativa mas - - - - - - (Lugdoni hist plant)
Spinachia mas et fœmina - - - - - (J. bauhin)
Spinachium - - - - - - - - (matthiolus)
Lapathum hortense Seu Spinacia Semine Spinoso (C bauhin)
Spinacia vulgaris capsula Seminis aculeata (tournef)
Spinaceum olus et Spinachia mas - - (gesnerus)
Spinachia oleracea (lin sp 1 pag 1456)

On cultive cette plante dans les jardins potagers, car ses feuilles Sont en usage dans les cuisines,
Ses feuilles Sont molles et Succulentes,
Ses tiges S'élevent ala hauteur d'environ un pied, rondes, fistuleuses, rameuses, revetuë depuis le milieu jusqu'en haut d'étamine ou fleur a étamines decouleur herbeuses oupurpurines, Soutenuës Sur un calice a quatre feuilles, ces fleurs nelaissent ni fruit ni Semences après elles, les jeunes fruits naissent endes endroits Separés ce Sont des capsules ovales epineuses, pointuës, qui renferment chacune une Semence unpeu pointuë,
Sa racine est Simple, menuë, blanche, garnie de fibre,

elle est annuelle

Elle amollit Leventre, purifie le Sang et adoucit L'acreté des humeurs.

Spinachia viant du mot Spina epine parceque la capsule de ses Semences est epineuse, ontrouve cependant des epinars dont les capsules Sont Lisses et Sans epines
(dioecie pentandrie)

326

Poireau

porrum - - - - - - - - - - - (dodon et j. bauh)
porrum commune - - - - - - - (matthiolus)
porrum capitatum - - - - - (fuchsius)
porrum commune capitatum - - - (c. bauhin)
allium porrum (lin sp 2 pag 423)

On cultive cette plante dans les jardins potagers acause de son usage dans les cuisines.

Sa tige s'éleve alahauteur de quatre acinq pieds, grosse, ferme, solide, remplie de suc, elle porte en son sommet un gros bouquet depetite fleur blanche tirant sur le purpurin composée chacune de six feuille disposé en maniere decloche attachée a un pedicule,

il succéde a ses fleurs, des fruits triangulaires, noirs, divisé interieurement entrois loges, remplie desemence oblongues,

sa racine est longue dequatre acinq doigt grosse comme le pouce; quelque fois meme plus grosse, prèsque cilindrique, composé de plusieurs tunique blanche, lisses luisantes, jointes les unes aux autres, se developant en s'élevant, enfeuille longue d'un pied,

toute la plante a une odeur d'oignon et est empreinte d'un suc visqueux.

Le poireau excite le crachat, l'urine et les mois aux femmes, et abbat les vapeurs, elle appaise les douleurs des hemorrhoïdes, et le bruissement d'oreille, elle est encor propre contre la morsure des serpens, on le prend interieurement et ~~exterieurement~~ applique exterieurement

(hexandrie monogyne)

328

Chou Pommé Blanc

brassica capitata - - - - - - (matthiolus)
brassica capitata alba - - - - - (c: bauhin p: 6)
brassica capitata albida - - - - (dodonaus)
caulis capitulatus tragi
brassica oleracea capitata S (lin sp 5p932)

On cultive cette plante dans les jardins potagers. elle est d'un très grand usage dans les cuisines, elle pousse une tige basse, mais grosse, couverte d'une écorce grossiere, épaisse, et remplie d'une Substance moëlleuse, d'un gout âcre tirant sur le doux, Ses pre=mieres feuilles Sont amples, larges, attachées a des queües longues, grosses, et entrecoupées de cotes blanches, Les feuilles d'enhaut Se courbent en quantité les unes Sur les autres, et forment une grosse tête arondie, massive, blanchâtre, qui pesent quelque fois jusqu'à quarante livres, cette tête est appellée pomme, afin que cette pomme Se formere mieux les jardiniers ont coutume de lier Les feuilles toutes ensemble quand elles commen=cent a se joindre, afin de Les comprimer plus les unes contre les autres.

Ses fleurs Sont en croix, jaunes, et naissent Sur une tige droite, Son pistile Se forme en une silique longue, cilin=drique et pointüe, remplie de semence près que ronde, Separées en deux loges.
Si lon coupe les têtes des choux pommez Sans en arracher le trone, il repousse des petits rejettons que les italiens appellent bricolli, ils Sont bons a manger.

Le chou pommé a La meme vertus que le choufleur.
(tetradynamie Siliqueuse)

330

Chou Rouge

brassica rubra ———— (tournefort)
brassica rubra vulgaris —— (J: bauhin)
brassica oleracea rubra (lin sp 5 pag 932)

On cultive cette plante dans les jardins a cause de son grand usage dans les cuisines

sa tige s'eleve (quand elle est bien cultivée) jusqu'a la hauteur de cinq a six pieds, grosse, de couleur purpurine noiratre, verruqueuse en sa partie d'enbas, rameuse,
ses feuilles sont larges, sinueuses, ridées, de couleur verte rougeâtre, mélé quelquefois de bleuâtre, traversées par un grand nombre de veine.

ses fleurs sont attachées a des branches droites, de couleur jaune.
il succède a ses fleurs des siliques longues de quatre a cinq doigts, elles renferment en deux loges des semences presque rondes, rougeâtre.
elle resiste a la gelée.

Ses feuilles sont propre pour la phtisie et reparer les forces abbatues, on en boit la decoction.

(tetradynamie siliqueuse)

332

Pepo fructu rotundo avantii forma — (c. bauhin)
Cucurbita fructu avantii forma — — — (eijst)

Cette plante pousse des tiges longues, sarmenteuses, grosses comme le pouce, rampantes et s'trainant a terre si elle n'est soutenu par des échalas ou par des plantes voisines, ou elle s'attache par ses mains ou tenons, ses feuilles sont rudes au toucher, mais moin que ses tiges.

Ses fleurs ont quelque peu d'odeur, quelqu'une de ces fleurs tombent sans laisser de fruit, les autres qui sont nouées, sont suivit par des fruits le plus souvent ronds et couverts d'une écorce comme celle de l'orange, mais ce fruit varie souvent en sa forme, sa chair est remplée de suc, la figure de ce fruit est la figure suivante.

on cultive cette plante dans les jardins par curiosité, car elle n'est d'aucun usage.

334

pepo rotundus arantii forma
cucurbita arantii forma.

Ce fruit est Le fruit dela plante precedente

336

Melopepo verrucosus. (Lin Sp 3 pag 1435)
cucurbita verrucosa

Cette plante ne differe guère dela precedente qu'en ce que Son fruit est parsemé de verruë et Ses feuilles decoupé plus profondement.

elle est annuelle

(monoecie Syngénésie)

338

melopepo verrucosus.
cucurbita verrucosa.

Ce fruit est le fruit de la plante précédente

340

pepo fructu ovato variegato.
cucurbita ovalis, fere variegata parva

Cette plante ne differe guère des deux precedentes que par son fruit, qui est tantôt verd, tantot verd et jaune, tantôt jaune partout, mais de telle couleur qu'il soit il est toujours taché et rayé de blanc.

342

Fruit dela Plante
Précédente

344

La Concombre

cucumer esculentus - - - - - (Lobellius)
cucumer Sativus (Lin Sp 8 p 1437 (brunfelsius)
cucumer domesticus.
cucumis Sativus vulgaris - - (c. bauhin)
cucumis vulgaris - (dodonaeus)

On cultive cette plante dans les jardins potagers pour son fruit qui est d'usage dans les cuisines elle pousse plusieurs tiges, grosses, velues, rudes au toucher, se repandant a terre,

il Succède a ses fleurs des fruits qui etant encor jeunes et verds sont appellés cornichons et etant dans leur maturité on les appelle concombres, voyez la figure de la page Suivante qui represente ce fruit mure.
on confit les cornichons dans le vinaigre et le sel pour les manger en guise de capre

elle est annuelle
Le cornichons confit dans le vinaigre excite L'appetit

(monoecie Syngénésie)

346

Fruit De La Concombre

Ce fruit dans sa maturité est ordinairement long de démie pied, gros comme le bras, rond, quelquefois droit, quelquefois tortüe, verd, ou blanc ou jaunatre, souvent parsemée de de verrüe ou boutons il est charmüe et couvert d'une écorce tendre, sa chair est blanche, succulente, ferme, il est divisé en dedans en quatre loges, remplies de grand nombre de semence ovales, pointües, blanches, convertes d'une écorce dure comme du parchémin, qui étant separée, laisse une petite amande blanche, douce, grasse, agréable au gout

elle est mise au nombre des quatres grandes semences froides, quel'on emploije beaucoup en medécine

Ce fruit est emploijé communement dans les cuisines.

Ce fruit mangé crud est fort indigeste, mais étant bouillie il rafraichit, humecte et adoucit, et modère le trop grand mouvement du sang, sa semence chasse l'urine, humecte et adoucit, on en tire un lait en les pilant et les delaijans dans léau, ce qu'on appelle emulsion.

348

Melon

melo - - - - - - - - - - (gerardus)
melo vulgaris - - - - - - - - - (C. bauhin)
melo vulg. seu cucumis antiquorum melopepo diosco=
=ridis - - - - - - - - - - - (Lobellius)
melopepo - - - - - - - - - - (Lonicerus)
cucumis melo (lin sp 5 pag 1436)

On cultive cette plante dans les jardins pour son fruit qui est délicieux
elle pousse des tiges sarmenteuses, secouchant par terre et rude autoucher,
il succède a sa fleur un gros fruit telle que la figure suivante represente, elle est annuelle

Le froid est très contraire a cette plante, c'est pourquoij les mélons des paijs chauds sont meilleurs que ceux des paijs froids.

elle demande un terroir gras a l'abri des vents et exposé au soleil du midij

on les séme dans ce paijs sur couche expo=
=sée au midij au commencement de maij,
ces couches doivent avoir le degrez de chaleur a ij pouvoir souffrir le doigt, le marc de raisin mélé parmis le terreau de la couche ij fait merveille,
avant de semer les mélons, il faut choisir la sem=
=ence de la meilleur espéce, puis la faire tremper dans l'eau pendant douze heurs pour hater la germination
pour semer les mélons, on fait un trou avec le doigt dans la couche, on met trois graines dans le trou qu'on couvre aussitot de terreau et on pose une cloche pardessus.

(monoecie syngénésie)

350



Melon

Les gros mélons sont appellés par matthiole pepones et les petits melopepones

Ce fruit au commencement est un peu velüe, mais il perd son poil en grossissant

Leur figure et leur grosseur est differente, car les uns sont gros, les autres medïocres, les autres petits, Les uns sont ovales et lisses, les autres ~~sont~~ presque ronds, les uns canelées, les autres brodés, les autres tachetés,

leur chair est tendre, moëlleuse, succulente, d'une couleur d'écorce d'orange, d'une odeur et d'un goût fort agréable,

son écorce est epaisse, assez dure, de couleur verte ou cendreé,

il est divisé interieurement en trois principales loges, chacune des quelles semble être subdivisée en deux autres et contiennent grand nombre de semen=ces ovales, plattes couvertes d'une écorce comme du parchemin, elle sont douce et huileuse, on en peut ti=rer assez d'huile par expression

Le coeur du mélon qui entoure les semences, est com=posée d'une moëlle liquide de bon goût

on connoit la maturité d'un mélon par la queuë, quand elle semble vouloir se détacher du fruit, quand il commence a jaunir, pesant et qui a une odeur qui approche de celle du goudron, on rafraichit les mélons comme le vin dans l'eau fraiche, quelqu'un assure que ceux qui vont au fond de l'eau sont les meilleurs

Le mélon tempere les ardeurs du sang, réjouit le coeur et rafraichit, mais il est de difficile digestion sa semence est une des quatre semence froide

melo signifie pomme, parce que sa figure en approche

Melon Brodé

melo reticulatus rotundus.

Il ija des jardiniers qui disent quil faut retrancher
les fleurs mâles qu'on nomme improprement fausse
fleur afin disent tils que la sève quelles tirent passe
ala tige, mais c'est une erreure, car si elles nétoient
point nécessaires ala plante, elles si faneroient et
tomberoient délles mêmes, comme elles font aussitot
quelles deviennent inutile,
il faut faire attention que la couche ne les brûle,
si elle est trop chaude, on prend un baton gros com=
=me le pouce, et on fait trois ou quatre trous —
dans le terreau jus qu'au fond, pour la rafraichir,
en évaporant la chaleur, cela se nomme des
cheminées.
lorsque les mélons nont plus de froid a craindre
on léve les cloches, on les arrose tous les trois —
jours avec de léau chauffée au soleil, et toujour
sur les sept ou huit heurs le matin
quand les mélons ont cinq ou six feuilles et quils
commencent a pousser leur tête, il faut la luy
couper au deuxieme noeud, des deux cotés il pous=
=se une petite branche qui sort de la noix, on
nomme cela les oreilles, il est nécessaire de les cou=
=per, parce qu'elles produisent des branches plates
qui ne donnent jamais de fruit, et qui tirent la
sève du mélon
Quand le fruit est noué, il faut arrêter la
trainasse en retaillant au dessus de loeil
autrément elle attireroit toute la sève et le fruit
ne profiteroit point

354.

Melon a Verruë

Ou Gros melon verd Cantaloupe

melo verrulosus.

356

Gros Melon Cantaloup

358

Petit Melon Cantaloup

360

Le Melon D'eau ou angurie

anguria citrullus dicta . . (c. bauhin 312)
cucurbita citrullus (Lin Sp 5 pag 1435)

On cultive cette plante dans les jardins plus pour la beauté de son fruit que pour sa bonté car son goût n'égale point celuy des autres melon, et meurit rarement dans ce païs cy. elle est commune en calabre et en Sicile
elle pousse des tiges longues de sept a huit pieds, rudes, au toucher, canelées, rampantes, a terre comme les plantes qui portent les autres melons.

elle démande les mêmes soin pour sa culture que les autres plantes de même genre.

Son fruit est representé a la page suivante
elle est annuelle

(monoecie Syngénésie)

362

Melon D'eau.

364

Citrouille

ou courge deturquie

citrullus.

Cette plante pousse des tiges longues, Sarmenteuses, grosses comme le pouce, rampantes aterre et S'attachant par des mains outenons aux plantes voisines, Ses feuilles Sont dures et rudes autoucher,

Ses fleurs sont encloche decoupées en cinq parties veineuses indedans, ridée audehors. garnie depoil très court.

Quelquünes de ces fleurs tombent Sans laisser defruit après elles, Les autres qui Sont noues donnent des fruits qui varient beaucoup en leur forme, il y en a delong, de ronds, depiramidaux, Lafigure Suivante represente unde ces fruits.

on cultive de ces plantes dans les jardins acause deson fruit.

La Semence est La Seule partie delaplante qui est en usage en médecine.

on seme cette plante Surcouche aucommencement d'avril après avoir fait tremper sa graine dans dulait, et vers lecommencement dejuin, lors quele plant est allongé de cinq a Six pieds on les charge dans le milieu de leur longueur de cinq a six pelletées deterre, afinque prenant racine ou elles ont delaterre, le fruit ensoit mieux nourit

366

Citrouille

Ce fruit est quelquefois rond, quelquefois long, il est charnu;

Son écorce est assez dure, unie, lisse.

Sa chair est semblable a celle de la concom=
=bre, ferme, rougeâtre, d'un goût doux et agreable, elle renferme une pulpe ou substance moëlleuse dans laquelle on trouve des semences, oblongues, larges, applaties, ridées, rousses ou rouges, l'écorce de cette semen=
=ce est dure, elle renferme une amande blanche, moëlleuse, d'un goût doux agreable. elle contient beaucoup d'huile qu'l'on peut separer en les pilant et les mettant a la presse comme l'on tire l'huile d'amande douce, cette semence est mise au nombre des quatres semences froides majeures.

La chair de la citrouille est rafraichis=
=sante et propre pour temperer la chaleur des entrailles on en boit la decoction La semence rafraichit lorsqu'on en tire un lait en les pilant et les delaijant dans l'eau

368

Courge Ou Calbasse

cucurbita lagenaria (lin. Sp. p. 1434 — (j: bauhin)
cucurbita lagenaria flore albo folio molli (c: bauhin)
cucurbita — — — — — — — — — — (brunfelsius)
cucurbita prior dodonæi — — — — (Dodonæus)
cucurbita minor — — — — — — — (fuchsius)

On cultive cette plante dans les jardins pour son fruit qui est bon a manger elle pousse plusieurs tiges sarmenteuses grosses comme le doigt, longues rampan=tes aterre si elle n'est soutenüe par des perches ou des arbres voisins ou elle s'attache par ses tenons, ses feuilles sont grandes, molles, lanugineuses,

ses fleurs sont evelües, il leur succède un fruit telle que la figure suivante est depeinte.

il ÿ a plusieurs espèces de calbasse qui ne different guère que par leur fruit

il n'ÿ a que la semence de son fruit qui est en usage en medecine,

elle est annuelle et commune dans l'amérique

on l'appelle cucurbita quasi curvata parceque cette plante se courbe naturellement.

(monoecie syngénésie)

370

Calebasse

Ce fruit est Lefruit dela plante precedente, Son
écorce est dure ligneuse,
Sa chair est fongueuse, moëlleuse, blanche, insipide
il renferme beaucoup de Semence applatie, oblongue,
couvertes d'une écorce dure, grise ou blanchcâtre, Sous
cette écorce Se trouve une amande blanche d'un goût
doux agreable, cette Semence ou plutôt cette amande
est une des quatre grandes Semences froides majeurs
qu'on employe en médecine, lesquelles rendent du
lait quand on Les écrase avec deléau
on entire aussi une huile parexpression

Le fruit cuit est bon amanger,
On le vuide quelquefois quand il est meur, Detoute
Sa pulpe, on lefait Secher pour Servir debouteille

Le fruit est rafraichissant
Lhuile de sa Semence est propre pour adoucir lapeau,

372

CoLutea vesicaria

en francais baguenaudier

colutea vesicaria — — — — — — (C: bauhin 396)
colutea — — — — — — — — (fuchsius)
Senna silvestris quibusdam male — — (gesnerus)
colutea arborescens. (Lin sp i pag 1045)

C'est un petit arbre qu'on cultive dans les jardins son bois est creux endedans comme presque celuy du sureau mais plus dur et sans moelle, il est revetu de deux écorces, La premiere est cendrée et La seconde de couleur verte,

ses feuilles sont molles,

il fleurit aux mois de juillet et aoust

il succede a ses fleurs des gousses membraneuses enflées comme une vessie, luisantes, composées de deux cosses entre lesquelles se trouvent plusieurs semences qui ont la figure d'un petit rein jaune avant leur maturité mais en meurissant elles deviennent presque noires, et ont un goût de pois.

elle est commune en angleterre et en italie.

Ses feuilles et ses follicules sont purgatifses, on en prend L'infusion

(diadelphie decandrie)

374

trifolium odoratum alterum Species

376

Colutea D'ethiopie

colutea aethiopica

378

Colutea.

Colutea ethiopica flore purpureo.
colutea frutescens. (Lin Sp 2 pag 1045)

Son origine vient d'éthiopie.

(diadelphie decandrie).

380

Lonicera

Lonicera pedunculis biflori foliis ovalis, acutis, integris; - - - - - - - (Linnæi Species)
periclimenum tertium - - - - - (clusius)

Cet arbrisseau est une espéce de chévre feuille

elle fleurit au mois de juin.

382

Sorbier ou Cormier

Sorbus - - - - - - - - - - - - (Dodonæus)
Sorbus domestica (lin sp 3 pag 684) - (matthiolus)
Sorbus Sativa - - - - - - - - (C: bauhin)
Sorbus legitima - - - - - - - (clusius)
Sorbum ovatum - - - - - - - (fuchsius)

On cultive cet arbre dans les jardins, il est grand, rameux, Son tronc est droit, couvert d'une écorce ru=des, Son bois est fort dure, compacte, rougeâtre, Ses feuilles Sont ailées, molles, d'un goût Stipti=que,
il Succéde a Ses fleurs un fruit qui a la figure d'une petite poire, dure, charnüe, de couleur pâle d'un coté et rouge de l'autre, Sa chair est jaunâtre d'un goût très acerbe et rude, ce fruit est appellé en latin sorbum et en français Sorbe ou corme il ne meurit point ordinairement Sur L'arbre on les ceuille en automne et on les met Sur de la paille ou il devient mou, doux et agréable au goût et bon a manger, Si l'on tire le Suc de ce fruit et qu'on le laisse fermenter Suffisamment, il devient, vineux et assez *Semblable au poiré

Les Sorbes avant leur maturité rafraichissent, arretent le vomissement et les pertes de Sang et les cours de ventre,

(icosandrie pentagine)

384

Le Liege

Suber.
quercus Suber (lin Sp 5 pag 1413)

Cet arbre est une espéce de chêne verd qui croit dans les lieux Sabloneux de bearn, foix, languedoc-provence, italie et autre païjs chauds.
Son tronc est assez gros,
Son écorce est épaisse, elle se fend et se separe de l'arbre, si on n'a soin de l'en ôter, parceque'elle est poussé par une nouvelle écorce qui vient dessous, cette écorce est le liége dont nous nous servons pour faire des bouchons; il répousse une nouvelle écorce quand on l'a enlevée, loin d'en mourir commé font les autres arbres,
il porte des glands comme le chêne,
Son bois est dur
pour separer l'écorce du liége on la fend depuis le haut jusqu'en bas, en faisant une incision, coronale aux deux extremités; on met cette écorce en pile dans l'eau, et on la charge de pierre pour l'applatir, puis on la fait sécher pour s'en servir.
Le liége d'angleterre est plus serré et moin spongieux que le nôtre, il est incomparablement meilleur pour boucher les bouteilles

Cet arbre est vulneraire astringent

(monoecie polijandrie)

Le Grenadier a Fruit

punica quæ malum granatum fert (Tournefort)
malus punica - - - - - - - - - - - (J: bauhin)
malus punica Sativa - - - - - - - - - (C: bauhin)
mala punica Seu granata - - - - - (cordus)
granata Seu punica - - - - - - - - - (gerardus)
punica granata (lin sp 1 pag 676)

On cultive cet arbrisseau dans les jardins particulière=
=ment en païs chaud comme en espagne, en italie
Ses rameaux, Sont ménüs, anguleux, Son écorçe est
rougeâtre,
Ses feuilles ont une odeur assez forte quand on les écrases,
Sa fleur est grande belle, de couleur rouge tirant sur
le purpurin, composé de plusieurs feuilles disposées en rose,
Son calice est oblongs, dur, purpurin, large par le haut,
on L'appelle cytinus. quand la fleur est passée le fond
du calice devient un fruit gros comme une pomme, rond,
garnie d'une couronne, formés par Les decoupures du
haut du calice, Son écorce est dure comme du cuire, de
couleur purpurine, obscure en dehors, janne en dedans, ce
fruit est appellé malum punicum, Seu granatum grenade
il est divisé interieurement en plusieurs loges remplie de
Grains, charnus, de belle couleur rouge, plein d'un suc
agreable au goût et renfermant chacun en son milieu
une semence oblongue, le plus Souvent irreguliere, jaunâ=
=tre,
il y a trois Sortes de grenade qui ne different que par leur goût
Les unes Sont aigres et Sont appellée; granata acida les autres
douces et sont appellé granata dulcia les autres tiennent un
milieu entre L'aigre et Le doux et Sont vineuses, on les appelle
granata acido dulcia Seu vinosa
L'écorce de la grenade est appellée mali corion
L'écorce et les grains de la grenade resserre le ventre
La grenade aigre est preferé en medecine elle arrete le vomissement
(icosandrie monogyne)

388

Jasmin D'arabie

gelseminum arabicum.

il y en a a fleur double et a fleur Simple, celle a
fleur double est plus rare

390

Le Gainier

Siliquastrum - - - - (Castor durantes 415)
Siliqua Silvestris rotundifolia (C: bauhin 402)
Siliquastrum et Siliqua Silvestris et fatua
et arbor amoris - - - (castor durantes)
arbor judæ quæ græcis vulgo couconchias
(bellonius)
fabago Sive Siliquastrum (bellonius, gesner)
ceratia agrestis - - - - (bellonius gesner:h)
cercis siliquastrum (lin sp 1 pag 534)

Cet arbre aime les lieux humides, il croit ordinairement aux paijs chauds, proche des ruisseaux, aux vallées, dans les haijes.

il pousse des rameaux éloigné les uns des autres, couvert d'une écorce purpurine noirâtre, il fleurit au printemps avant que ses feuilles paroissent

ses fleurs sont legumineuses, belles, agréables, de couleur purpurines, amassées plusieurs ensemble, composés chacune de cinq feuilles, dont deux qui sont aux cotés d'en bas surpassent en grandeurs les superieures, ce qui est contraire aux fleurs legumineuses des autres plantes, leur goût est doux un peu aigrelet, il leur succède des gousses longues d'environ demi pied, applaties, mem brancuses, purpurines, renfermant des semences ovales, dures, plus grosses que des lentilles.

Ses gousses sont astringentes
on l'appelle siliquastrum parceque la figure de ses gousses approchent de celles du carouge qu'l'on appelle siliqua et gainier parceque ses gousses ont la figure d'une gaine

(decandrie monogijne)

392

Houx.

aquifolia - - - - - - - (tragus)
ilex aculeata, baccifera folio sinuato (C. bauh)
aquifolium vel agrifolium vulgo (j. bauhin)
agrifolium - - - - - - - (dodonaeus)
ilex aquifolium (lin sp 1 pag 181)

Cet arbrisseau croit dans bois deserts, aux aux lieux ombrageux.

il s'élève quelquefois a la hauteur d'un arbre. son tronc et ses rameaux sont flexibles et couverts d'une ecorce double, visqueuse, de couleur grise ouverte exterieurement et pâle interieurement, d'une odeur desagreable lors qu'on la separe de l'arbre,

son bois est dur, pesant, blanc dans sa substance, noirâtre vers le coeur

ses feuilles sont luisantes et epineuses tout au tour,

sa fleur est d'une seule feuille decoupée en rosette en quatre quartier, il luy succede une baije molle, rouge, d'un goût doux desagreable renfermant quatre semences oblongues, osseuses.

son écorce du milieu sert a faire la glue en la mettant pourir a la cave puis la pilant dans un mortier pour la reduir en pâte, son usage est pour attraper les oiseaux.

aquifolium signifie feuille armée de pointe
(tetrandrie tetragyne)

394

Buis ou Bouis

buxus arborescens — — — — (c: bauhin)
buxus vulgaris — — — — — (tragus)
buxus — — — — — — — (fuchsius 642)
buxus semper virens (lin sp1 pag 1394)

Cet arbre croit aux lieux ombrageux et montagneux,
Son tronc est quelquefois gros comme le bras.
Son bois est dur, compacte, jaunâtre.
Ses feuilles sont dures, épaisses, lisses, luisantes et toujours vertes et pousse ses bourgeons en avril.
Son odeur est forte et assez agréable.

Ses fleurs sont herbeuses a trois ou quatre étamines et ne laissent aucun fruit après elles, son fruit nait cependant sur le même pied de la fleur, il a la figure d'une marmite renversée il est divisé intérieurement en trois loges dont chacune contient une capsule cartilagineuse qui étant comprimée jette des semences assez loin, ces semences sont longuettes brune et luisantes.
il y a une autre espéce de buis appellée pardodonée buxus humilis par tragus chamepixos par gaspard bauhin buxeus foliis rotundioribus et en français buis a parterre cette espece de buis ne s'eleve guère qu'a la hauteur de deux ou trois pieds, il sert a faire les bords des parterres
L'un et l'autre sont propres pour exciter la sueur

(monoecie tetragyne)

396

Sabine ou Savinier

Sabina major - - - - - - (gesnerus)
Sabina folio cupressi - - (C. bauhin)
Sabina baccifera - - - - (matthiolus)
Sabina vera - - - - - - - (Caesalpinus)
Sabina fructifera - - - - (castordurantes)
juniperus sabina (lin sp 9 pag 1472)

Cet arbre croit sur les montagnes, dans les bois et autres lieux incultes, on le cultive aussi dans les jardins
il devient grand comme un amandier, et a beaucoup de ressemblance au siprez
son goût est amer, aromatique et resineux.
sa tige est grosse, son bois rougeâtre et son ecorce roussêatre et assez épaisse.
son fruit est vert avant sa maturité mais il noircit en meurissant.
cet arbre est toujours vert
il y a une autre espéce de sabine qui est un arbrisseau bas qui ne porte point de fruit et dont les feuilles ressemblent a celles du tamarisc.
parkinson l'appelle sabina vulgaris. gerardus sabina sterilis. gaspar bauhin sabina folio tamarisci

L'une et l'autre espéce excites puissamment les mois aux femmes, hate l'accouchement et la sortie de l'arriere faix.

(dioecie monadelphie)

398

Prunier Sauvage

prunus silvestris ------ (C: bauhin)
prunus silvestris vulgaris — (tragus)
spinus.
prunus spinosa (lin sp 13 pag 681)

Cet arbrisseau croit communément dans les haijes et dans les lieux incultes

Ses feuilles sont dures et ont un goût astrin=gent

Ses fleurs naissent devant les feuilles.

Ses fruits ne viennent pas plus gros qu'un grain de raisin, on les appelle <u>prunelle</u>
leur chair est dure, verdâtre, d'un goût acerbe, il renferme un noijau dur et gros comme celui d'une cerise mais un peu plus oblong.

la racine est ligneuse, noirâtre

c'est des fruits de cet arbrisseau qu'on tire un extrait qu'on appelle <u>acacia nostras</u>

Les feuilles, les fruits et le bois sont pro=pres pour les cours de ventre.

(<u>icosandrie monogijne</u>)

400

Canne a Sucre
Ou Cannamelle

arundo Saccharifera.
Saccharum officinarum (lin sp 1 pag 79)

Cette plante ou roseau croit abondamment en plu:sieurs endroits des indes, comme aubresil, dans les isles Antilles.
Quand on couche enterre une de ces canne elle pousse de chacun de ses noeuds une canne haute de cinq ou six pieds.
Ses feuilles sont tranchantes.
Quand ces roseaux sont meurs, on les coupe, on en separe les feuilles, puis on les écrase dans un moulin, il en sort un suc quel'on purifie par le moijen del'eau de chaux et des blancs d'oeuf, on fait ensuite évaporer ce suc jus qu'a une certaine consistence et son sel alors se cristallise en petit cristaux roux, c'est ce que nous appellons moscouade grise lorsqu'on purifie cette moscouade par le moijen del'eau de chaux et des blancs d'oeuf et qu'on le fait ensuite évaporer jus qu'a une certaine con:sistence, il cristallise en petit cristaux blanc on l'appelle alors Cassonade parcequ'on nous l'appor:toit autrefois dans des caisses.
la moscouade ou la Cassonade purifié, cuite et jettée dans des moules pijramidales, forme le Sucre en pain. le sucre roijale est le sucre en pain autant purifié qu'il le peut être
Le sucre candie est le sucre cristallisé en gros cristaux, toute les differences qu'il ija dans ces sucre, ne viennent que des differentes coction et purification de la même matiere saline.

(triandrie digijnie)

402

Le Caprier

Capparis Spinosa (lin. sp. 1 p. 720 (J. Bauhin)
Capparis Spinosa fructu minore folio rotun=
=do - - - - - - - (C. bauhin. tour)
Capparis retuso folio - - - (lobelius)

On cultive cet arbrisseau dans la provence principalement vers toulon, pour son fruit que l'on fait confire dans le vinaigre pour l'usage des cuisines, il entrent dans les ragoûts on les appelle capres
il est epineux.

Ses feuilles ont un goût amer.

quoij que l'on appelle les capres assez com=
=munement fruit du caprier, ce ne sont pas ce=
=pendant les fruits de cet arbrisseau mais des petits rejettons ou boutons verds qui s'epanouissent en une fleur blanche si on laisse ces boutons trop longtemps sur la plante.

lors que la fleur est passée le bouton qui ter=
=mine le pistil de la fleur forme un fruit charnue qui a la figure d'une poire, il renferme plusieurs semences dans sa chair ces semences sont ménuë et logé chacune dans une petite niche

Sa racine est longue et grosse on en separe l'ecorce pour l'usage en medecine.

il ij a une autre espéce de caprier qui n'est point epineux.

L'ecorce de sa racine chasse l'urine et leve les obstruction et les capres excitent l'appetit.

(polijandrie monogijne)

404

Cardamome Moÿen

Cardamomum medium.

C'est une gousse triangulaire, Long comme la moitié du doigt, contenant des Semences angu=leuses, rougeâtres, et âcre au goût
La plante qui porte ces gousses a ses feuilles rangé trois a trois comme le trefle, elle croit en alexan=drie en égipte, en java, malavar et calecut et autres Lieux des indes orientales.

on nous apporte la graine en gousse parceque elle se conserve mieux etant enfermé, que quand on les a developpeé, il n'ÿ a que cette Semence en usage en médecine

Elle fortifie Lestomac et le cerveau, chasse les vents, excite La Semence et Les mois aux femmes, elle resiste a la malignité des humeurs, elle est très propre par consequent pour mâcher en temps de peste.

406



Petit Cardamome

Cardamomum minus.
amomum cardamomum. (lin sp 3 pag 2)

C'est une gousse triangulaire, qui a la figure du behen, mais plus petites, elles sont remplies de semen=ces présque quarrées, entassées les unes sur les autres, mais separées par des pellicules très deliée, elles ont une couleur purpurine, un goût âcre et aromatique, c'est le meilleur et le plus estimé des cardamome, la plante qui porte ces gousses, croit particuliere=ment dans le Roijaume de visapour.

C'est dela que les hollandois et les anglois nous apportent sa gousse, elle est si rare dans le paijs, qu'on n'en sert que sur la table des grands étant la meilleur épice du paijs.

La semence est la seule partie qui soit en usage en médécine, elle a la même vertus que le cardamome moijen

(monandrie monogijne)

408

Amomum en Grappe

ou en raisin.

amomum racemosum

C'est une coque grosse comme un gros raisin, et dis=
=posée en grappe, fragile, contenant des grains pur=
=purins, prèsque quarrées, joint ensemble en rond,
(mais seperés néamoin par des petits pellicules fort
minces,) d'une odeur fort penetrante, d'un goût âcre
mordicant, cette coque n'a pas de queüe, mais elle
est jointe avec plusieurs autre contre un nerf long=
en forme de grappe, on nous L'apporte des grandes
indes en coque et rarement en grappe,

La plante qui La porte est un arbrisseau

nous récevons L'amomum (qui est la seule partie)
que nous emploijons en médecine) par La voije de
hollande et de marseille

La Semence est propre pour resister au venin
fortifie L'estomac, donne de l'appetit et de la vigueur,
et provoque les mois aux femmes

410

Le Ris

orijza (matthiolus, j: bauhin, tournefort.)

On cultive cette plante dans les lieux humides en divers endroits de léurope, elle pousse des tiges a la hauteur de trois ou quatre pieds, plus grosses et plus fer=mes que celles du blé, elles sont egallement nouées dés=pace en espace, ses fleurs sont semblables a celles de l'orge, le grain qui en succéde est blanc et ovale, ces grains sont d'un grand usage dans les cuisines, il est agréable au goût, on en fait même du pain. il ija certain paijs ou les habitans n'ont point d'autre nourriture que du riz.

il ija du riz noir et du ris blanc, le noir a un goût de noisette, mais il est fort rare en europe, il vient des indes.

on fait du vin de ris de fort bon goût, et qui enivre comme le vin de la vigne, on l'appelle arach.

Cette plante ne profite point si sa racine n'est tou=jours bien humecté par le debordement des ri=vieres, Dans les campagnes ou on la séme et en deffaut des Debordements on est obligé de faire dés=pace en espace des fossez pour recevoir et conserver les eaux des pluijes, avec lesquelles les habitans arro=sent les campagnes de ris dans les temps de secheres=ses, avec des peines incroijables.

le ris nous est apporté déspagne et de piémont.

Le ris fortifie, adoucit, epaissit les humeurs et mo=dere les cours de ventre.

412

Serpentaire de Virginie

viperine et virginie

aristolochia, pistolochia seu serpentaria (Tournefort) virginiana caule nodoso.
aristolochia serpentaria (lin sp. 16 pag 1363)

Cette plante est une espéce de petite aristoloche, elle croit dans la virginie l'une des parties de l'amerique septentrionale d'ou les anglois nous apporte sa racine seche,
elle pousse des tiges sarmenteuses, pliantes, rameuses, noueuses,
ses fleurs sont formées en tuyaux fermez en bas et evasée en haut, de couleur verte noiratres, et quelquefois jaune,
son fruit est divisé en dedans en sa longueur en six loges, remplies de semences, applaties, minces, noires, posées les unes sur les autres,

La racine seule est en usage en médecine
elle est vivace

Elle est propre pour resister au venin, contre la morsure des serpens, contre les vers, et excite l'urine; les indiens s'en servent beaucoup contre un grand serpens a sonnette fort dangereux qu'ils appellent boiciningue ce serpens est gros comme le bras et long de cinq pieds sa queue est chargée vers son extremité d'un corps composé comme de petit chainon, entrelassée les uns avec les autres et si sec, que ce corps fait le meme bruit que des sonnettes quand l'animal rampe, ce bruit fait tenir les passans sur leur garde et l'on dit que pour s'en garantir, quils tiennent de cette racine au bout d'un baton qui par son odeur l'empeche d'avancer.
cette racine est appellé en latin viperina radix, contrayerva virginiana, senagruel

(gynandrie hexandrie)

414

Petit Galanga

galanga minor — ——
maranta galanga (lin sp 2 pag 3.)

On cultive cette plante dans les grandes indes et en la chine pour sa racine qui est la seule partie de la plante qui est en usage.

on nous apporte sa racine sèche elle est rougeâtre en dehors et en dedans, son goût est piquant et aromatique et plus chaud que celuy du grand galanga. elle est aussi plus en usage en médecine

elle est vivace

Elle elle fortifie l'estomac, chasse les vents, l'urine et les mois aux femmes — et resiste au venin

Les vinaigriers s'en servent aussi pour faire leur bon vinaigre

(monandrie monogynie)

Galanga Major

galanga major (matthiolus)

Kaempferia galanga (Lin. sp. pl. pag. 3)

C'est une espéce de roseau dont les feuilles — ressemblent a celles de l'iris, lequel on cultive en java et en la chine pour sa racine qui est la seule partie dela plante en usage en médecine elle est grosse, pesantes d'un goût piquant, âcre un peu amer.

elle est vivace.

Elle fortifie L'estomac et le cerveau, chasse les vents et résiste au venin

Les vinaigriers se servent de cette racine pour donner dela force au vinaigres.

(monandrie monogijne)

418

Cubebe

Cubebæ - - - - - - - - - - (garzias ab horto)
Cubebæ vulgares - - - - - - - (C. bauhin)
Carpesium græcorum - - - - - - (lonicerus)

Sont des pétits fruits aromatiques, un peu plus pétits que des grains de poivre, ridées, de couleur de poivre noire, aijant chacun une pétite queüe ils naissent sur un arbrisseau rampant, qui s'attache aux arbres voisins comme le lierre, lequel croit dans les isles de java, de mascaresne, et de bourbon. Les habitans de ces isles font bouillir les cubebes avant de les vendre afin d'en fairé mourir le germe. Ses fleurs naissent en grappé auxquelles les cubebes succedent.

il nij a que les fruits de cette plante qui sont en usage en médécine

Ils fortifient l'estomac et le cerveau, excitent l'appétit et resistent au venin

420

Sarcepareille

Sarsaparilla - - - - - - - - (cast. lon. trag:)
Salsaparilla - - - - - - - -
Zarzaparilla - - - - - - - - (matthiolus)
Smilax salsaparilla (Lin. Sp. pl. pag. 1459)

C'est une racine ligneuse, fibreuse, longue de six a sept pieds, grosse comme une plume a écrire, ridée, dure, sans noeuds, grise en dehors, blanche en dedans, ou plutôt ce sont les grosses fibre d'une plante appellée.

Smilax aspera peruanna - - - - (parkinsonius)
Smilax aspera peruanna sive salsaparilla (g: bauhin)
Smilax peruanna salsaparilla - - - - (gerardus)
Smilax officinis salsaparilla - - - - (j. bauhin)

Cette plante croît abondamment dans la nouvelle espagne, au pérou et dans les grandes indes. elle aime beaucoup les lieux humides et marecageux.

il y en a de deux sortes; la salsepareille des indes ou d'espagne, et la grosse salseparelle de marahan.

On préfère celle d'espagne, qui ne doit pas être plus grosse qu'une plume a écrire.

la tige de cette plante est épineuse et sarmenteuse, elle s'attache aux murailles et aux arbres voisins comme la vigne vierge, ses fruits sont aigrelets et contiennent un noijau pierreux, ou osseux.

La racine seule est en usage en médicine on en fait des decoctions sudorifiques dans les maladies malignes, les rhumatismes, les gonnorrhée, la verole &c

le mot de salsaparilla est composé de deux mots indiens qui signifient ronce, et petite vigne parce que cette plante tient de la ronce et de la vigne.

(Dioecia hexandria)

422

Esquine

Chinna radix.
Chinna.
cina.
cinna.
china.
Smilax china -- (lin Sp 5 pag 1459)

C'est une racine qui nous est apporté de plusieurs endroits des grandes indes tant par la voie de hollande et d'angleterre, que de marseille. cette racine est tortue, noueuse, elle pousse des tiges épi=neuses, rampantes et s'attachant aux arbres voi=sins

on doit choisir la squine pesante, compacte, bien nourrit, pesante, de couleur de chair en dedans et de couleur brûne au dehors et qui ne soit pas troué de vers a quoij elle est sujette.

Elle est propre dans toutes les maladies ou il est question de chasser les humeurs par la transpira=tion, c'est pour remplir cette vüe qu'on l'employe en decoction dans les maladies vénériennes, dans les dartres, &c on coupe sa decoction d'un tiers de lait dans cette dernière maladie.
Son nom china luij a été donné parce qu'on nous en apporte de la chine.

(dioecie hexandrie)

424

Gingembre

amomum Zinziber (lin sp. pag.)
Zingiber - - - - - (lobelius)
Zinziber - - - - - - - - - (lonicerus)
gingiber - - - - - - - - (garzias ab horto)
Zingibel
lengibel

C'est la racine d'une espèce de petit roseau que l'on cultive dans les isles antilles, cette racine est ordinairement d'un gris jaunâtre endehors, blan=che ou brûne endedans, s'étendant en plusieurs rejettons, un peu plate, d'un goût piquant et aroma=tique.
il y en a deux espèces, le gingembre blanc ainsi appellé parceque le dedans est blanc et le gingembre noir, qui est d'un brûn noirâtre en dedans, le blanc est préféré en médécine, on l'appelle en latin — Zinziber malabaricum parcequ'on nous l'apportoit autrefois de malabar; enfin l'une et l'autre espèce se multiplie beaucoup; quand on la tire de terre on en laisse toujours quelque morceau afin qu'elle multiplie de nouveau.
on la fait sécher au soleil ou au four pour nous l'envoijer.
les cultivateurs du gingembre en confisent au sucre lors qu'elle est recemment tirée de terre, mais ils la font tremper auparavant dans l'eau, pour en diminuer l'acreté. — elle est vivace

Elle aide a la digestion, fortifie l'estomac, chasse les vents, et echauffe les vieillards.

(monandrie monogijne)

Terre Merite

Saffran des indes ou Souchet des indes.

Cyperus indicus sive curcuma (gerardus)
crocus indicus, arabibus curcum, officinis-
curcuma — — — — — — — (bontius)
Curcuma (parkinsonus)
curcuma longa (lin sp 2 pag 3)

Cette plante croit dans les indes

Sa fleur est d'une belle couleur purpurine, il
luy succède un fruit herissé de pointe comme
nos châtaignes vertes, lequel contient des
semences rondes et formées comme des pois
et sont bonnes a manger etant cuite avec
la viande

Sa racine est jaune en dehors et en dedans
elle teint en jaune comme le saffran, les
indiens s'en servent pour donner de la couleur
a leur ris
elle est vivace

Elle est propre pour la jaunisse on la prend
en poudre ou en decoction
les tinturiers, les gantiers, les fondeurs et
plusieurs autres artisans l'employe pour
teindre en couleur d'or.

(monandrie monogyne)

TABLE
Des Noms Français

	page
A	
abutilon	86
acante	268
ambroisie	30
ammi	226
amome	114
amome engrappe	408
angelique du canada	40
angurie	360
apocin	116
aubergine	58
B	
bacile	242
baguenaudier	372
bardane petite	28
basilic (petit)	154
basilic (grand)	156
basilic a feuille d'ortie	158
basilic a feuille d'ortie (grand)	160
basilic franc bragin	162
basilic a feuille de laitüe	168
bec de grüe	218
belladona	26
bete blanche	320
bouis	394
boulette	178
bois gentil	318
bouton d'or double	100
buis	394
buis a parterre	ibid
bulbe sauvage	280
bulbonac	6
bulbonac	96
C	
calbasse	368
campanule	2
campanule	74
canne a sucre	400
cannamelle	ibid
capres	402
caprier	ibid
cardamome moijen	404
cardamome petit	406
cassonade	400
cerfeuille musqué	38
cerfeuille musqué ou d'espagne	4
chenille	110
chervi	150

chardon benit des ame=
=ricains — 112
chou de chien — 304
chou fleur — 322
chou Rouge — 330
chou pommé blanc — 328
citrouille — 364
concombre — 344
colutea d'ethiopie — 376
corail de jardin — 120
coriandre — 300
Corme — 382
cormier — ibid
cornichons — 344
cotijledon — 148
courge — 368
courge de turquie — 364
crapaudine puante — 50
croisette — 302
cubebes — 418
cumin sauvage — 186

D

delphinium — 244

E

echinope — 178
elleborre blanc — 76
epinars — 324
epurge — 92
esquine — 422

F

fausse guimauve — 86
foenouil marin — 242
fleur du grand Seigneur — 22

G

gainier — 390
galanga (petit) — 414
galanga (grand) — 416
garance sauvage — 128
geranium — 190
geranium tertium — 308
geranium quartum — 310
geranium quintum — 312
geranium Sextum — 314
gingimbre — 424
glaijeul puant — 306
glouteron (petit) — 28
gremille — 98
grenade — 386
grenadier a fruit — ibid
guij de chesne — 298

H

herbe de st christophe — 238
herbe aux mites — 12

herbe aux perles ---- 98
hieracium ---- 180
houx ------ 392
hijacinte ----- 260
hijacinte (grande) -- 262
hijacinthe (petite mâle) 264
hijacinte femelle (petite) 266
hijeracium ------ 198
jacobé ------ 118
jasmin d'arabie -- 388
immortelle ---- 234
inmortelle d'affrique 78
iris -------- 72
iris de florence --- 216
iris chauve souris -- 188
jusquiame blanche -- 144

K

Kali ------- 62
Ketmie ------ 230

L

la marie ----- 62
langue de serpent -- 290
lavende d'espagne -- 122
lauvier alexandrin -- 296
l'ers -------- 202
l'espatule ------ 306
liege -------- 384
londcera ------ 380
lotier ------- 288
lunaire ------- 6
lunaire ------ 96.
lijs a fleur Rouge -- 84
lijs asphodel jaune -- 106

M

marube noir ---- 210
mauve frisée ---- 18
mauve des indes -- 86
maijene ----- 58
melinet ------ 246
melilote d'allemagne - 288
melisse des bois --- 44
melisse de moldavie -- 80
melisse moldavie -- 146.
melisse des moluques 228
melissophijllum -- 286
melon ------ 348
melon brodé ---- 352
melon cantaloup (gros) 356
melon cantaloup (petit) 358
melon d'eau ---- 360.
meniante ----- 32
monarda ----- 168
moscouade grise --- 400.

myrrhis - - - - - - 38

N

navet sauvage - - - 282
nielle de bled - - - - 88

O

orcanette - - - - - 182
orchis - - - - - 34
orchis - - - - - - - 252
orchis - - - - - 250
orchis - - - - - - 254
orchis - - - - - - 248
ormin - - - - - - 206
ornitogalum - - - 214
orobe - - - - - - - 208
ortie (petite) - - - - 274
orvale - - - - - - - 10

P

passerage (petite) - 232
pavot cornut - - - - 56
pavot du mexique - - 112
percefeuille annuelle - 138
persil de macedoine - 170
persil de montagne (petite) 192
pervanche de madagascar 240
phlomis - - - - - - 46
pied de veau d'amerique - 108
pilosellé (petite) - - - 294
piment - - - - - - 120
piretre de canarie - - 172
pistolochia de fuschius - 272
poireau - - - - - - 326
pois de merveille - - 102
poivre d'inde - - - 120
poivre de guinée - - - ibid
poivre du bresil - - - ibid
pomme d'amour - - - 204
pomme dorée - - - - ibid
prunelle - - - - - - 398
prunier sauvage - - - ibid
pseudodictame - - - 236
pulmonaire - - - - - 52

Q

queüe de cheval aquatique 68

R

raisin d'amerique - - - 64
ranuncule - - - - - 278
ranoncule aquatique - 165
rapunculus - - - - - 132
rave sauvage - - - - 316
renoncule - - - - - - 276

ris – – – – – – – – 410
rudbeckia – – – – – 130

S

Sabine – – – – – – 396
Saffran des indes – – – 427
Sainfoin d'espagne – – 8
Sarrette – – – – – – 16
Sauge d'espagne – – 136
Sauge sauvage – – 46
Sarcepareille – – – 420
Savinier – – – – – 396
Saxifrage – – – – – 36
Scabieuse (la grande) 184
Seau de salomon a feuille etroitte – – – 292
Sedum femelle – – – 270
Sedum piramidale 104
Sensitive – – – – – 90
Serratula – – – – – 16
Sesamoides – – – – 42
Sideritis 7a clusii – 134
Sison – – – – – – – 114
Sorbe – – – – – – – 382
Sorbier – – – – – – – ibid
Souchet des indes – – 427
Soude – – – – – – – 82
Serpentaire de virginie – 412

T

tabac d'espagne – – 174
tabac a large feuille – – ibid
talictrum – – – – – 142
talictrum – – – – – 152
taure – – – – – – – 284
terra merita – – – – 427
telephium – – – – – 126
teucrium – – – – – – 224
testicules de chien – 248
thlaspidium – – – – 70
tithymale – – – – – 94
tordylium – – – – – 124
toute bonne – – – – 10
toute saine – – – – 222
toute bonne des prez 82
trefle sauvage jaune – 288
triorchis mâle – – – 256
triorchis femelle – – – 258
tubereuse – – – – – 24

V

viedase – – – – – – 58
viperine – – – – – – 412
virginie – – – – – 412
vulneraire – – – – – 176

Z

Zacinthe – – – – – – 220
Zinnia a fleur rouge – – 60

TABLE
Des Noms Latins

A

abutilon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86
acacia nostras - - - - - - - - - - - - - - - 398
acanthus germanica - - - - - - - - - - - 268
aconitum racemosum an actea plinii - 238
agrifolium - - - - - - - - - - - - - - - - - 392
alcea vesicaria - - - - - - - - - - - - - - 271
alcea solisequa multis veneta - - - - - ibid
alcea veneta - - - - - - - - - - - - - - - ibid
althea peregrina - - - - - - - - - - - - - 86
althea theophrasti flore luteo - - - - - ibid
althea altera sive abutilon avicenna ibid
ambrosia maritima arthemisiæ foliis ino=
=doris elatior - - - - - - - - - - - - - - 30
ambrosia canadensis altissima hirsuta
platani folio - - - - - - - - - - - - - - ib
ambrosia virginiana maxima platani
orientalis folio - - - - - - - - - - - - - ibid
ammi vulgare majus latioribus foliis
semine minus odorato - - - - - - - - 226
amomum racemosum - - - - - - - - - - 408
anchusa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 182
anchusa puniceis floribus - - - - - - - ibid
anchusa minor alcibiadion vel onochiles - ibid

androsæmum - - - - - - - - - - - - 222
androsæmum maximum frutescens - - - - ibid
angelica lucida Canadensis - - - - - - - - 40
anguria citrullus dicta - - - - - - - - 360
anthillis leguminosa - - - - - - - - - - 176
anthillis altera salsa - - - - - - - - - 62
anthillis herbacea foliis pinnatis inequalibus -
- capitulis duplicato - - - - - - - - - - - 176
apium macedonicum - - - - - - - - - - - 170
apium saxatile - - - - - - - - - - - - ibid
apium seu petroselinum macedonicum multis ibid
apocinum majus syriacum rectum - - - 116
apocynum egyptiacum lactescens, siliqua
asclepiadis - - - - - - - - - - - ibid
apocynum ægyptiacum floribus spicatis - - ibid
apocymum syriacum seu palustrinum sive
ægiptiacum - - - - - - - - - - - - - ibid
aquifolia - - - - - - - - - - - - - 392
aquifolium vel agrifolium vulgo - - - ibid
aracus latifolius alter - - - - - - - - - 208
arbor judæ quæ græcis vulgo conconchias - 390
argemone mexicana - - - - - - - - - - 112
aristolochia pistolochia seu serpentaria - 412
arum americanum - - - - - - - - - - 108
arundo saccharifera - - - - - - - - - 400
astragalus romanus sive hedisarum clipea=
=tum siliqua aspera - - - - - - - - - 8

B

barba capri quibusdam - - - - - - - - 238
bardana minor - - - - - - - - - - - - 28

baidelsar alpini — — — — — — — — — — — 116
brassica multiflora — — — — — — — — — — 322
bella dona majoribus foliis et floribus — — 26
blattaria — — — — — — — — — — — — — — 12
blattaria lutea — — — — — — — — — — — ibid
blattaria lutea folio longo laciniato — ibid
blattaria magno flore — — — — — — — — 18
blattaria lutea magno flore laciniato — ibid
blitum album majus — — — — — — — — 320
bonifacia sive bis lingua — — — — — — 296
brassica cauliflora — — — — — — — — — — 322
brassica capitata — — — — — — — — — — 328
brassica capitata alba — — — — — — — — ibid
brassica capitata albida — — — — — — — ibid
brassica rubra — — — — — — — — — — — 330
brassica rubra vulgaris — — — — — — — ibid
brassica florida botrytis — — — — — — — 322
buglossa rubra vel anchusa — — — — — 182
buglossum radice rubra sive anchusa vulga=
=tior — — — — — — — — — — — — ibid
bulbus silvestris — — — — — — — — — 280
bunias silvestris — — — — — — — — — — 282
bunias sive napus silvestris nostras — — — ibid
bunium et napus silvestris — — — — — — ibid
buplevrum perfoliatum rotundifolium annuum 138
buxeus — — — — — — — — — — — — — — 394
buxeus humilis — — — — — — — — — — ibid
buxeus vulgaris — — — — — — — — — — ibid
buxeus arborescens — — — — — — — — — ibid
buxeus foliis rotundioribus — — — — — — ibid

C

Campanula minor rotundifolia vulgaris — — 2
Campanula foliis radicalibus reniformibus, caulinis -
- linearibus - - - - - - - - - - - - - - - - ibid
Campanula hortensis maximo flore caruleo — 72
Campanula vulgatior foliis urticæ flore
duplici albo - - - - - - - - - - - - - - 140
Capsicum actuarii sive caninum — — — 120
Capsicum siliquis longis propendentibus — ibid
Capparis spinosa - - - - - - - - - - 402
Capparis spinosa fructu minore folio rotundo ibid
Capparis retuso folio - - - - - - - - - - ibid
cardamomum arabicum - - - - - - - - - - 120
cardamomum medium - - - - - - - - - - 404
Cardamomum minus - - - - - - - - - 406
Carduus sphaerocephalus latifolius vulgaris — 178
Carpesium graecorum - - - - - - - - - - 418
caulis capitatus tragi - - - - - - - - - 328
catapuzia - - - - - - - - - - - - - 92
cerratia agrestis - - - - - - - - - - 390
Cerefolium magnum sivé mirrhis - - - 38
ceretta seu serratta - - - - - - - - - 16
Cerinthe quorumdam major versicolor flore 216
cerinthe seu cinoglossum montanum majus — 246
chamepixos - - - - - - - - - - - - - 394
china - - - - - - - - - - - - - - - 422
chinna - - - - - - - - - - - - - ibid
chinna radix - - - - - - - - - - - - ibid
chrithmum sive foeniculum marinum majus odore
apii - - - - - - - - - - - - - - - - 242

chrithmum sive foeniculum marinum grandius qui succus luteus — 242
chondrilla verrucaria foliis cichorei viridibus 220
chrysogonium an potius blattaria — 12
chrysogonium foliis sessilibus amplexicaulibus calicibus sessilibus squammosis — 60
christophoriana vulgaris nostras — 238
chrysanthemum helenii folio umbrane flokis grandiusculo preminente — 130
cicutaria tertia — 4
cicutaria tertia — 38
cichoreum verrucosum sive zacintha hie=ratiis adnumerandum — 220
cina — 422
cinna — ibid
citrullus — 364
clymenum — 222
coluteas — 372
colutea vesicaria — ibid
colutea ethiopica — 376
colutea ethiopica flore purpurea — 378
cor-indum ampliore folio fructu majore 102
coriander — 300
coriandrum — ibid
coriandrum majus — ibid
coriandrum vulgare — ibid
cotyledon — 148
coryon dioscoridis — 300
cepa silvestris — 280

crithmum marinum majus — — — — — — 242
crithmum Siculum baticulæ alterum genus ex sicilia — ibid
crocodilium — — — — — — — — — — — 178
cruciata — — — — — — — — — — — — 302
cubebæ — — — — — — — — — — — — 418
cubebæ vulgaris — — — — — — — — — ibid
cucumer esculentus — — — — — — — — 344
cucumer sativus — — — — — — — — — ibid
cucumer domesticus — — — — — — — — ibid
cucumis vulgaris — — — — — — — — — ibid
cucumis sativus vulgaris — — — — — ibid
cucurbita — — — — — — — — — — — — 368
cucurbita minor ibid — — — — — — — ibid
cucurbita lagenaria — — — — — — — — ibid
cucurbita prior dodonæi — — — — — — ibid
cucurbita lagenaria flore albo folio molli ibid
cucurbita fructu avantii forma — — — — 334
cucurbita avantii forma — — — — — — ibid
cucurbita verrutosa — — — — — — — — 334
cucurbita verrucosa — — — — — — — — 336
cucurbita ovalis fere variegato parva — 340
cuminum silvestre — — — — — — — — — 186
cuminum silvestre capitulis globosis — — ibid
cuminum silvestre primum valde odoratum — — globosum — — — — — — — — — ibid
cuminoides vulgare — — — — — — — — ibid
cunaria bisculata — — — — — — — — — 70
cyanus floridus odoratus turcicus sive orientalis et minor — — — — — — — 22
cynocrambe — — — — — — — — — — — 304
cynocrambe mas et foemina — — — — — ibid
cynosorchis — — — — — — — — — — — 248

cytinus - - - - - - - - - - - - - - - - - 386

D

Daphne alexandrina - - - - - - - - - - - 296
daphnoides - - - - - - - - - - - - - - - 318
delphinium perenne aconiti folio ampliori — floribus coeruleis - - - - - - - - - - 244
delphinium nectariis diphyllis labellis bifidis apice barbatis foliis incisis caule erecto — 244

E

echinopus major - - - - - - - - - - - - 178
elichrysum latifolium erectum floribus con=glomeratis - - - - - - - - - - - 234
ervum ervum - - - - - - - - - - - - - - 202
esula indica quibusdam - - - - - - - - - - 116

F

fabago sive siliquastrum - - - - - - - - 390
frutex sensibilis - - - - - - - - - - - - 90

G

galanga major - - - - - - - - - - - - - 416
galanga minor - - - - - - - - - - - - - 414
galega nemorensis verna - - - - - - - - - 208
galitrichum sativum - - - - - - - - - - - 10
galitrichum seu orminum - - - - - - - - - ibid

geranium tertium - - - - - - - - - - - - 308
geranium Quartum - - - - - - - - - - - 310
geranium quintum - - - - - - - - - - - 312
geranium Sextum - - - - - - - - - - - 314
geranium Sanguineum maximo flore - - - - - 218
geranium columbinum magno flore - - - - - - 190
geranium batrachoides, gratia dei germanorum - 196
geranium pedunculis axillaribus biflovis foliis oppositis multi peltatis rugosis pinnato la=ciniatis acutis - - - - - - - - - - ibid
gingiber - - - - - - - - - - - - - 424
gladiolus foetidus - - - - - - - - - - 306
glaucium flore luteo - - - - - - - - - 56
granata seu punica - - - - - - - - - 386
granata acida - - - - - - - - - - ibid
granata dulcia - - - - - - - - - - ibid
granata acido dulcia seu vinosa - - - - - - ibid
granatum - - - - - - - - - - - - ibid

H

halicacabum peregrinum - - - - - - - 102
halicacabum peregrinum multis sive - Corrandrum - - - - - - - - - - - ibid
hedisarum clipeatum vulgare - - - - - - 8
hedisarum Clipeatum flore suaviter rubente ibid
helleborus albus - - - - - - - - - - 76
helleborus Albus vulgaris - - - - - - - ibid
helleborus Albus flore subviridi - - - - ibid
herba viva - - - - - - - - - - - - 90
herba siciliana - - - - - - - - - - 222
hieracium murorum foliis lividis maculatis - - - - 180

hormini Sclarea dicti ---------- 10
horminum Sativum genuinum ------ 206
horminum Sativum ---------- ibid
horminum Sativum vulgare Sive Sclarea — 10
horminum Silvestre lavendulæ flore ---- 136
horminum coma purpureo violacea --- 206
hijacinthus cœruleus maximus ---- 260
hijacinthus cœruleus major ------ 262
hijacinthus cœruleus mas minor ---- 264
hijacinthus albicans Seu foemina ---- 266
hijacinthus indicus tuberosa radice --- 24
hijeracium murorum folio minus piloso non maculato -------- 198
hijeracium pulmonaria non maculata foliis indisectis ---------- ibid
hijosciamus albus ---------- 144
hijosciamus candidus -------- ibid
hijosciamus major vel tertius dioscoridis et quartus plinii -------- ibid
hijppoglossum ---------- 296

I

jacea maritima foetida ------ 20
jacea nemorensis quæ Serratula vulgo — 16
jacobea africana frutescens flore amplo purpureo elegantissimo Senecionis folio — 118
ibiscus theophrasti -------- 86
ilex aculeata baccifera folio Sinuato — 392
imperatoria lucida canadensis ----- 40
iris illirica ---------- 216
iris flore ex toto candido ------ ibid

iris florentina sive foemina - - - - - - 216
iris alba florentina - - - - - - - - - - ibid
iris pratensis angustifolia humilior - - - 72
iris sativa floribus nivei coloris - - - 216
iris foetidissima sive xiyris - - - - - - - 306
iris major alba illirica vulgo vel potius florentina - - - - - - - - - - - - 216
iris foliis linearibus corollis imberbibus fructu trigono caule tereti - - - - - - - - 72

K

Kali - - - - - - - - - - - - - - - - - 62
Kali vulgare - - - - - - - - - - - ibid
Kali majus cochleato semine - - - - - ibid
Ketmia vesicaria vulgaris - - - - - - - 230

L

Lagoctijmeni idest leporis cubile in insula lemno 186
lancea christi vel luciola - - - - - - 290
lapathum hortense seu spinachia semine spinoso - - - - - - - - - - - - - - 324
lavendula hispanica - - - - - - - - - 122
lavendula latifolia indica subcinerea spica breviori - - - - - - - - - - - 122
lathijris major - - - - - - - - - - - 92
laureola - - - - - - - - - - - - - 318
laureola mas - - - - - - - - - - - 308
laureola semper virens flore viridi - - - 318
laureola semper virens sive luteolo - - ibid
laurus alexandrina - - - - - - - - - - 296
leucanthemum canariense foliis chrisanthemi pyrethri sapore - - - - - - - - - - - - - - 172

lichnis segetum major - - - - - - - - 88
lithospermum majus erectum - - - - - - 98
lithospermum seminibus lævibus corollis calicem vix superantibus foliis lanceolatis - - - ibid
liliasphodelus luteus - - - - - - - - - 106
lilium flore rubro - - - - - - - - - - . 84
lilium non bulbosum - - - - - - - - - 106
lilium luteum asphodeli radice - - - - - ibid
lilium asphodeli radice luteum sive lilioaspho=delus quorumdam flore luteo - - - ibid
lingibel - - - - - - - - - - - - - - 424
lingua serpentina - - - - - - - - - - 290
lingua vulneraria - - - - - - - - - ibid
lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis acutis integris - - - - - - - - - 380
lotus palustris - - - - - - - - - - - 32
lotus silvestris - - - - - - - - - - - 288
lunaria - - - - - - - - - - - - - - 284
lunaria lutea - - - - - - - - - - - 70
lunaria minor - - - - - - - - - - - . 284
lunaria major siliqua rotundiore - - - 6
lunaria major siliqua longiori - - - - 96
lunaria vulgaris minor - - - - - - - 284
lunaria botrijtis - - - - - - - - - - ibid
lunaria racemosa minor vel vulgaris - 284
lunaria petrea taura pastoribus quod vacca hac degustata taurum requirant - - ibid
lijcopersicon - - - - - - - - - - - - 204

M

mala insana ---------- 58
mala insana Syriaca ---------- ibid
mala punica sive granata ---------- 386
mala aurea odore fœtido quibusdam —
lycopersicon ---------- 204
malum insanum ---------- 58
malum punicum ---------- 386
malus punica ---------- ibid
malus punica sativa ---------- ibid
malva foliis crispis ---------- 48
malva horaria vulgo ---------- 230
mandragora ---------- 26
marubium nigrum ---------- 210
matrisilva major ---------- 10
melissa moldavica ---------- 80
melissa turcica ---------- ibid
melissa turcica ---------- 146
melissa moldavica ---------- 146
melissa molucca ---------- 228
melissa molucca lævis Siriaca ---------- ibid
melissa humili latifolia maximo flore - 44
melissa pelegrina folio oblongo ---------- 80
melissa turcica multis dicta ---------- ibid
melissa vel cedronella idest citrago ---------- ibid
melissa pelegrina folio oblongo ---------- 146
melissa vel cedronella idest citrago turcica 146
melilotus germanica ---------- 288
melilotus corniculis reflexis major ---------- 194
melissophyllum verum ---------- 286

Melissophyllum turcicum - - - - - - - - - 80
melissophyllum turcicum - - - - - - - - - 146
melongena - - - - - - - - - - - - - - 58
melongena fructu oblongo - - - - - - - ibid
melo - - - - - - - - - - - - - - - - 348
melo vulgaris - - - - - - - - - - - - - ibid
melo vulgi sive cucumis antiquorum melopepo
dioscoridis - - - - - - - - - - - - - ibid
melo reticulatus rotundus - - - - - - - 352
melopepo - - - - - - - - - - - - - - 348
melopepo verrucosus - - - - - - - - - - 336
melopepo verrucosus - - - - - - - - - - 338
melopepones - - - - - - - - - - - - - 350
mentha species - - - - - - - - - - - - 54
meniantes palustre - - - - - - - - - - 32
mercurialis mascula silvestris - - - - - - 304
mercurialis canina mas - - - - - - - - ibid
mercurialis montana testiculata - - - - ibid
mercurialis silvestris foemina - - - - - ibid
mimosa - - - - - - - - - - - - - - - 90
mochus sive cicer sativum - - - - - - - 202
moldavia betonicae folio flore coeruleo aut
albo - - - - - - - - - - - - - - - - 80
moldavia betonicae folio flore coeruleo aut
albo - - - - - - - - - - - - - - - - 146
molucca - - - - - - - - - - - - - - 228
molucca laevis - - - - - - - - - - - ibid
molucca sive melissa constantinopolis - - ibid
monarda - - - - - - - - - - - - - - 168
myrrhis - - - - - - - - - - - - - - - 4
myrrhis - - - - - - - - - - - - - - - 38

mijrrhis major vel cicutaria odorata — — 38
mijrrhis major vulgaris sive cerefolium majus ibid
mijrhis magno semine longo sulcato — — — — ibid
mijrrhis major vel cicutaria odorata — — — 4
mijrrhis major vulgaris sive cerefolium majus ibid
mijrrhis magno semine longo sulcato — — ibid

N

napus silvestris — — — — — — — — — — 282
nicotiana major latifolia — — — — — — 174
nicotiana major sive tabacum majus . ibid

O

obeliscotheca integri folia radio aureo alternis indivisis petalis radii integris — — — — 130
ocimum minimum — — — — — — — — — — 154
ocimum sive basilicum citri odore — — 162
onagra bonariensis villosa flore mutabili 200
onobrychis semine clipeato aspero major — 8
ophijoglossum — — — — — — — — — — 290
ophijoglossum vulgatum — — — — ibid
orchis palmata — — — — — — — — — 34
orchis mas latifolia — — — — — 248
orchis mas angustifolia — — — — — 250
orchis foemina major — — — — — — — 252
orchis sive cijnosorchis foemina minor — 254
orchis palustris latifolia — — — — — — 34
orchis bulbis sub palmatis rectis, nectaris, cornu conico labro trilobo lateralibus reflexis bracteis flore longioribus — — 34
oreoselinum apii folio minus — — — 192

orminum verum - - - - - - - - - - - - - - 206
orminum sativum - - - - - - - - - - - - - 10
ornitogalum majus spicatum flore coeruleo — 214
orobus sive ervum multis - - - - - - - - 202
orobus vulgaris herbariorum - - - - - - - ibid
orobus silvaticus verum - - - - - - - - - 208
orobus siliquis articulatis semine majore — 202
orobus silvaticus purpureus vernus ——— 208
Orvallae - - - - - - - - - - - - - - - 10
orijza - - - - - - - - - - - - - - - - 410
osar vulgo in egipto - - - - - - - - - - 116

P

papaver spinosum - - - - - - - - - 112
papaver corniculatum luteum - - - - - - 56
papaver corniculatum flore luteo - - - - - ibid
pepones - - - - - - - - - - - - - - - - 350
pepo fructu ovato variegato - - - - - - 340
pepo rotundus arantii forma - - - - - 332
pepo fructu rotundo arantii forma - - ibid
periclimenum tertium - - - - - - - 380
perfoliata vulgatissima sive arvensis - 138
petroselinum macedonicum - - - - - - 170
petroselinum macedonicum quibusdam — ibid
phlomis fruticosa salviae folio - - - - - 46
phijtolaca americana - - - - - - - - - - 64
pilosella minor - - - - - - - - - - - - 294
piper indicum vulgatissimum - - - - 120
pisum vesicarium fructu nigro alba macu=
=la notato - - - - - - - - - - - - - - 102
pistolochia - - - - - - - - - - - - - - 292

polygonatum angustifolium - - - - - - - - 292
poma amoris - - - - - - - - - - - - - - 204
pomum amoris majus fructu rubro - - - - - ibid
porrum - - - - - - - - - - - - - - - - 326
porrum commune - - - - - - - - - - - ibid
porrum capitatum - - - - - - - - - - - ibid
porrum commune capitatum - - - - - - - ibid
prunus silvestris - - - - - - - - - - - 398
prunus silvestris vulgaris - - - - - - - - ibid
pseudo dictamnus - - - - - - - - - - - 236
pseudomelilotus - - - - - - - - - - - 288
pulmonaria maculosa - - - - - - - - - 52
punica quæ malum granatum fert - - - - - 386

R

radix idea - - - - - - - - - - - - - - - 296
ranunculus hortensis erectus flore pleno - - 100
ranunculus calycibus patulis pedunculis tere=
=tibus foliis tripartito multifidis summis
linearibus - - - - - - - - - - - - - ibid
ranunculus foliis lanceolatis caule erecto - 164
ranunculus longifolius palustris major - ibid
ranunculi quarta species lutea - - - - - 278
ranunculi quartæ species lutea - - - - - 276
rapum silvestre - - - - - - - - - - - - 316
rapunculus - - - - - - - - - - - - - - 132
ritro seu rutro - - - - - - - - - - - 178
rubia silvestris - - - - - - - - - - - 128
rubia erratica - - - - - - - - - - - ibid
rubia silvestris monspessulana major - ibid
rubia silvestris aspera quæ silvestris dioscoridis ibid
rudbeckia foliis indivisis spatulato ovatis tripli-
-nervis radii petalis emarginatis - - - - - 130

rudbeckia foliis oppositis - - - - - - - - - 60
ruscus angustifolius fructu folio innascente - - - 296

S

Sabina major - - - - - - - - - - - 396
Sabina folio cupressi - - - - - - - - ibid
Sabina baccifera - - - - - - - - - - ibid
Sabina vera - - - - - - - - - - - ibid
Sabina fructifera - - - - - - - - - - ibid
Sabina vulgaris - - - - - - - - - - ibid
Sabina folio tamarisci - - - - - - - - ibid
Sarsaparilla - - - - - - - - - - - - 420
Salvia hispanica - - - - - - - - - - 136
Salvia foliis ovatis petiolis utriusque mucro=
=natis apicis imbricatis calycibus trifidis - - ibid
Salsola genus in hortis ifgarum vulgo ~~Saxifraga~~ 62
Saxifraga - - - - - - - - - - - - - 36
Saxifraga alba - - - - - - - - - - ibid
Saxifraga alba vulgaris - - - - - - - - ibid
Saxifraga alba tuberosa radice - - - - - ibid
Saxifraga alba radice granulosa - - - - ibid
Saxifraga rotundifolia alba - - - - - ibid
Saxifraga foliis caulinis reniformibus lobatis
caule ramoso radice granulata - - - - ibid
Scandix semine rostrato vulgaris - - - - 212
Sclarea hortensis - - - - - - - - - - 10
Sclarea hispanica - - - - - - - - - - 136
Sclarea pratensis foliis serratis flore ceruleo 82
Scorpioides - - - - - - - - - - - - - 110

Scorpioides bupleuri folio — — — — — — — 110
Scorpioides siliqua campoide hispida — — ibid
Scorpioides bupleuri folio minor pluribus cor=
=niculis asperis — — — — — — — — — ibid
Sedum minus foemina — — — — — — — — 270
Senna silvestris quibusdam mali — — — 372
Serpentaria virginiana — — — — — 412
Serratula — — — — — — — — — — — 16
Serratula purpurea — — — — — — — — ibid
Serratula vulgaris flore purpureo — — — ibid
Serratula tinctoria — — — — — — — ibid
Sesamoides foliis reseda — — — — — — 42
Siciliana aliis ciciliana velandrosamum — 222
Sideritis hirsuta procumbens — — — — 50
Sideritis siptima clusii — — — — — — 134
Sideritis alpina hissopi folio — — — — ibid
Sideritis foliis lanceolatis glabris integer=
=gerrimis bracteis cordatis. dentalis spi=
=nosis calijcibus aequalibus — — — — ibid
Siliqua silvestris rotundi folia — — — 390
Siliquastrum et siliqua silvestris et fatua
et arbor amoris — — — — — — — — ibid
Siliquastrum — — — — — — — — 120
Siliquastrum — — — — — — — — 390
Sisarum — — — — — — — — — — 150
Sisarum multis — — — — — — — — ibid
Sisarum germanicum — — — — — — — ibid
Siser vulgare — — — — — — — — — ibid
Siser sativum — — — — — — — — ibid
Siser germanicum — — — — — — — ibid
Sison sive officinarum amomum — — 114

Sium aromaticum Sison officinarum - - . 114
Smilax aspera peruana - - - - - - - - 420
Smilax officinis Salsaparilla - - - - - ibid
Smilax pervanna Salsaparilla - - - - ibid
Smilax aspera pervanna sive Salsaparilla - ibid
Soda - - - - - - - - - - - - - - - - - 62
Solanum majus - - - - - - - - - - - 26
Solanum lethale - - - - - - - - - - - ibid
Solanum furiosum - - - - - - - - - - ibid
Solanum Sumniferum - - - - - - - - - ibid
Solanum pomiferum fructu rotundo - - - 204
Solanum maniacum multis Sive bella dona 26
Solanum pomiferum fructu oblongo - - 58
Solanum racemosum indicum - - - - - 64
Solanum fruticosum bacciferum - - - 66
Solanum magnum virginianum rubrum - 64
Sorbum ovaltum - - - - - - - - - - 382
Sorbus - - - - - - - - - - - - - ibid
Sorbus domestica - - - - - - - - - ibid
Sorbus Sativa - - - - - - - - - - ibid
Sorbus legitima - - - - - - - - - ibid
Spatula foetida plerisque xiyris - - 306
Sphatula foetida - - - - - - - - - ibid
Spina peregrina - - - - - - - - - 178
Spinachia - - - - - - - - - - - 324
Spinachia Sativa mas - - - - - - - ibid
Spinacia vulgaris capsula Seminis aculeata ibid
Spinachia mas et foemina - - - - - - ibid
Spinachium - - - - - - - - - - - ibid
Spinaceum olus et Spinachia mas - - - - ibid

Spinus - - - - - - - - - - - - - 398
Siber - - - - - - - - - - - - - 384
Symphitum maculosum - - - - - - - - - - - 52

T

talictrum pratense angustissimo folio - - - - 152
talictrum majus favum floribus luteis et glauco folio - - - - - - - - - - - - - 142
telephium dioscoridis - - - - - - - 126
tetrahit herbaceum - - - - - - - - - 50
teucrium foliis cordatis crenatis petiolatis spicis oblongis densissimis - - - - - - - - - - 224
teucrium foliis cordatis oblongis obtusis caule brachiato dichotomo spicis longissimis ter=minalibus sessilibus spiralibus - - - ibid
thimelea foliis viridibus - - - - - - - - 318
thimelea lauri folio semper virens - - - ibid
thlaspi clipeatum hieraci folium majus - - 70
thlaspi bisculatum asperum hijeraci folium et majus - - - - - - - - - - - ibid
thlaspidium monspeliense hieraci folio hir=suto - - - - - - - - - - - - - ibid
tithymalus paralius in hortis - - - - 94
tithijmalus latifolius cataputia dictus - - 92
tordijlium maximum vulgare - - - - 124
trifolium paludosum - - - - - - - - 32
trifolium palustre - - - - - - - - - ibid
trifolium majus et fibrinum - - - - - ibid
trifolium corniculatum primum - - - - - - 288
trifolium corniculatum secundum - - - - - - 194
trifolium odoratum alterum species - - - - 374
triorchis foemina - - - - - - - - - 258

triorchis Serapias mas - - - - - - - - - 256

V

Verbascum Silvestre - - - - - - - - - - 46
Verbascum Silvestre alterum - - - - - - - - ibid
Verbascum latis Salviæ foliis - - - - - - - ibid
Verbascum leptophijllum - - - - - - - - - 12
Verbascum foliis glabris Serrato dentatis radica=
=libus Sinuatis - - - - - - - - - - - - 18
Veratrum album - - - - - - - - - - - - 76
Veratrum flore Subviridi - - - - - - - - ibid
Verruca chrondrilla - - - - - - - - - 220
Verrucaria Viridis Species - - - - - - - - ibid
Viola lunaria major Siliqua oblonga - - - - 96
Viola lunaria longioribus Siliquis - - - - ibid
Viola lunaria major Siliqua rotunda - - - - 6
Virginiana caule nodoso - - - - - - - - 412
Viscum - - - - - - - - - - - - - 298
Viscum baccis albis - - - - - - - - - ibid
Viscus - - - - - - - - - - - - - - ibid
Viscus quercus et aliorum arborum - - - ibid
unifolium - - - - - - - - - - - - - 290
urtica minor - - - - - - - - - - - - 274
Vulneraria rustica - - - - - - - - - - 176

X

xanthium - - - - - - - - - - - - 28
xanthium Seu Strumaria - - - - - - - - ibid
xanthium Seu lappa minor - - - - - - - ibid
xiris - - - - - - - - - - - - - - 306
xiris vel iris agria - - - - - - - - - ibid
xiris Seu Spatula foetida - - - - - - - ibid

Z

Zacintha sive chicorium verrucarium — — — 220
Zarzaparilla — — — — — — — — — — 420
Zingibel — — — — — — — — — 426
Zingiber — — — — — — — — — — ibid
Zinnia floribus paucis — — — — — — — 60
Zinziber — — — — — — — — — — 426
Zinziber malabaricum — — — — — — — ibid

RECUEIL DES PLANTE

TOM. IV.